

BOIS DENSIFIÉ BJELIN 2024

DOSSIER DE PRESSE

DES SOLS INNOVANTS POUR DES INTÉRIEURS CRÉATIFS

BJELIN

”

Pour rester à la pointe, il faut prendre des risques et défier l'industrie avec de nouvelles façons de penser. Nous avons révolutionné la façon dont les gens installent et utilisent les revêtements de sol grâce au premier système de verrouillage mécanique, et après des années d'efforts soutenus et de coûts de développement élevés, nous présentons la nouvelle génération de sols en bois.”

Darko Pervan,
Fondateur de Bjelin

Sommaire

Pour l'amour des sols.....	4
Construits pour durer. Conçus pour impressionner.....	5
Différents choix de bois.....	6
Zoom sur Woodura.....	7
Les différents traitements de surface.....	8
Le bois densifié aux tons clairs.....	10
Le bois densifié aux tons naturels.....	14
Le bois densifié aux tons foncés.....	20
Les différents formats.....	25
La collection Contrast.....	26
Les technologies.....	30
Un revêtement adapté aux professionnels.....	31
À propos de Bjelin.....	36
Usines et production.....	39
Éco-responsabilité.....	40
La technologie Woodura, une alternative plus responsable.....	41
Derrière l'entreprise Välinge.....	42



Pour l'amour des sols.

Les revêtements de sol Bjelin ne se contentent pas d'être fonctionnels, ils apportent du caractère et créent une atmosphère distinctive. L'entreprise a développé plusieurs collections de revêtements de sol d'inspiration scandinave en utilisant des matériaux de haute qualité. Son approche valorise une forme d'élégance intemporelle en fusionnant habilement innovation et artisanat pour métamorphoser n'importe quel espace. Forts d'une longue expérience dans le domaine des revêtements de sol et de son accès privilégié à des bois d'exception, son objectif est de créer des environnements inspirants et durables qui traverseront les générations. Que l'on cherche à insuffler chaleur et convivialité, à capturer l'authenticité du bois, ou à ajouter une touche de modernité et de légèreté, la diversité de la gamme saura inspirer tous les projets de décoration intérieure. Les couleurs des revêtements de sol Bjelin puisent leur inspiration dans la nature, des forêts sombres et luxuriantes en passant par la lumière du soleil de minuit, créant une palette à la fois contemporaine et classique. Outre la beauté esthétique, Bjelin a également mis à profit son expérience en matière de technologie de revêtements de sol, en incorporant des fonctionnalités de pointe qui rendent ses sols faciles à installer, ultra résistants et durables.

→ bjelin.fr

BOIS DENSIFIÉ

Construits pour durer. Conçus pour impressionner.

Les sols en bois densifié sont les vedettes de la vie quotidienne. Ils constituent une base esthétique et durable pour les projets d'aménagement résidentiels et commerciaux. A la fois beaux et fonctionnels, ils conviennent aux environnements dynamiques et créent des espaces accueillants et chaleureux.

Grâce à leur beauté naturelle et à leurs veines, ils confèrent un sentiment d'authenticité et d'intemporalité à tout intérieur. Ces sols ont prouvé qu'ils changeaient la donne et ont été sélectionnés dans de nombreux projets inspirants partout dans le monde.



100% BOIS VÉRITABLE

100% bois véritable – chaque lame est conçue par la nature.



3X PLUS RÉISTANT AUX IMPACTS

Résistance maximale aux chocs (poinçonnements et rayures). Surpasse les parquets traditionnels massifs ou parquets contrecollés.



RÉSISTANCE À L'EAU 24H

Technologie 5G Dry avec une résistance élevée à l'eau avec âme centrale Compositenk Välinge.



5G, INSTALLATION FACILE

Le système de verrouillage le plus fort de sa catégorie.



SOL ET MUR AVEC 5G CLIMB

5G Climb emmène le sol au mur (sans colle).



LAMES LARGES XL & XXL

Lames larges à haute stabilité grâce au système breveté Woodura Technologie.



FABRICATION ÉCO-RESPONSABLE

Obtenir 10x plus de revêtement de sol à partir de la même quantité de matière première que les parquets traditionnels.

Différents choix de bois pour des intérieurs variés.

Un choix de bois, qui représente les différents rendus du sol, est une question de goût personnel. Préfère-t-on que le revêtement de sol évoque un sentiment de quiétude et de raffinement ou qu'il apporte de la chaleur et de la profondeur ? Le choix de l'apparence peut influencer de manière significative l'ambiance de la décoration d'intérieur. Bjelin propose pour ses sols en bois densifié quatre choix

de bois différents, des plus épurés aux plus dynamiques. Cela laisse la possibilité entre un choix design et harmonieux ou un choix plus naturel avec des variations de couleur et des nœuds visibles. Un choix épuré convient parfaitement à un style minimaliste et contemporain, tandis qu'un choix naturel apporte plus de caractère et de charme, brouillant les lignes entre l'extérieur et l'intérieur.

Select

Le choix Select est propre et harmonieux, avec peu de nœuds entiers et peu de variation de couleur.



Blend

Le choix Blend associe le style épuré et sophistiqué du choix Select au caractère du choix Nature.



Nature

Le choix Nature apporte la beauté de l'extérieur à l'intérieur, offrant un aspect bois authentique.



Rustic

Le choix Rustique donne une impression de vivacité et de puissance au bois, avec des grains et des contrastes vifs.



Select


Blend

Nature

Rustic

Des revêtements de sol responsables dotés d'innovations de renommée mondiale.

Les sols en bois densifié d'une durabilité exceptionnelle sont dotés de la technologie brevetée Woodura®, qui crée une surface résistante à l'eau et aux chocs et rend les lames trois fois plus résistantes. Associés au système de verrouillage 5G Dry® résistant à l'eau et à l'âme centrale en bois Compositek résistante à l'humidité, ces sols peuvent durer des générations. Produit avec du bois certifié FSC de haute qualité et d'origine responsable, toutes les matières premières sont utilisées de manière optimale, créant ainsi un sol en bois plus durable.



Woodura – technologie à base de poudre de bois

Le bois densifié est un moyen durable d'utiliser au maximum la matière première qu'est le bois. En utilisant de fines couches de bois au lieu de parements épais ou lames massives, il est possible de fabriquer une quantité nettement plus importante de produit final à partir de chaque mètre cube de bois.

woodura®
PATENTED SURFACE TECHNOLOGY

Conception du produit


1. Vernis Pro Mat ou Vernis brossé Mat ou Huile Cire dure
2. Revêtement en bois naturel
3. Couche de poudre à base de bois
4. Âme centrale Välinge compositek™
5. Couche de poudre à base de bois
6. Contrebalancement en bouleau



Les différents traitements de surface disponibles


Les traitements de surface ajoutent à la fois du style et une fonctionnalité pratique au sol. Grâce à la technologie innovante Woodura incorporée dans les sols en bois densifié de Bjelin, il est possible de créer différentes surfaces. Le vernis mat Pro supérieur résiste aux exigences les plus strictes, il est idéal pour les zones à fort trafic, dans les espaces résiden-

tiels comme commerciaux. La finition huile cire dure possède une structure naturelle qui donne une merveilleuse sensation de bois, mais nécessite plus d'entretien. Le vernis brossé offre quant à lui une impression de bois naturel – similaire aux sols huilés – tout en rendant les sols plus faciles à nettoyer et à entretenir.



Vernis Pro Mat

La finition vernis Pro Mat est facile à entretenir tout en protégeant des taches.



Vernis Brossé Mat

La finition vernis brossé est similaire à la surface huilée, mais elle est plus facile à nettoyer et à entretenir.



Huile Cire dure

La finition huile cire dure offre une sensation de bois fraîchement coupé mais nécessite plus de soins.

BOIS DENSIFIÉ

Le bois densifié aux tons clairs

Les sols en bois dans des tons plus clairs offrent une esthétique intemporelle et polyvalente. En créant une ambiance ouverte et aérée, ces sols peuvent donner l'impression qu'une pièce est plus grande et plus accueillante. Ils éclaircissent également l'espace en reflétant la lumière naturelle, ce qui en fait un choix polyvalent qui s'accorde avec différents styles d'aménagement.

Woodura Planks ESARP 3.0 XXL
Frêne, Misty White, Select



Woodura Planks VISTORP 3.0 XXL
Chêne, Powder White, Select



347116



Woodura Planks HASSLARP 3.0 XXL
Chêne, Misty White, Nature




347102



Woodura Planks GULLARP 3.0 XXL
Frêne, Powder White, Select



🔧 📏 💧 347112



Woodura Planks LARVIK 3.0 XL
Chêne, Powder White, Select



BOIS DENSIFIÉ

Woodura Planks STENINGE 3.0 S
Chêne, Misty White, Blend

BOIS DENSIFIÉ

Le bois densifié aux tons naturels

Les teintes naturelles du bois confèrent chaleur et élégance à une pièce. La sensation de bois fraîchement coupé fait entrer la nature à l'intérieur, ce qui rend ces sols polyvalents à la fois esthétiques et fonctionnels. Idéales pour les chalets et les maisons de vacances, ces teintes riches et terreuses conviennent également parfaitement à une maison moderne ou plus classique.



Woodura Planks NORRLIA 3.0 XXL
Chêne, Natural, Select



347107



Woodura Planks ONSLUNDA 3.0 XL
Chêne, Honey, Nature



347054



Woodura Planks NORRLIA 3.0 XXL
Chêne, Natural, Select

BOIS DENSIFIÉ



Woodura Planks ONSLUNDA 3.0 XXL
Chêne, Honey, Nature



Woodura Planks TULLSTORP 3.0 XXL
Chêne, Terra Brown, Nature



346006



Woodura Planks BONNARP 3.0 XXL
Chêne, Earth Grey, Nature



346004



Woodura Planks SMEDSTORP 3.0 XXL
Frêne, Earth Grey, Select

🔧 📏 💧 347113



Woodura Planks HUMLARP 3.0 XL
Noyer, Natural, Nature

🔧 📏 💧 347059



Woodura Planks SMEDSTORP 3.0 XL
Frêne, Earth Grey, Select

BOIS DENSIFIÉ

Le bois densifié aux tons foncés

Les sols en bois foncé sont synonymes de style et de sophistication. C'est un choix intemporel qui peut être à la fois formel et ludique. En ajoutant du mobilier coloré ou des murs blancs, des contrastes audacieux peuvent être créés pour un impact visuel important. Ces sols ajoutent de la profondeur et du caractère et sont parfaits pour un espace contemporain.

Woodura Planks STARBY 3.0 XXL
Chêne, Medium Smoked, Nature



Woodura Planks SKIVARP 3.0 XXL
Chêne, Mineral Grey, Nature



347105



Woodura Planks STARBY 3.0 XXL
Chêne, Medium Smoked, Nature



347110

BOIS DENSIFIÉ



Woodura Planks HAGSTAD 3.0 XL
Chêne, Shadow Brown, Select



Woodura Planks LUGNET 3.0 XL
Chêne, Hard Smoked, Nature



347056



Woodura Planks LINDBY 3.0 XXL
Chêne, Shadow Brown, Nature



346007



Woodura Planks VALLBY 3.0 XL
Noyer, Terra Brown, Nature

347060



BOIS DENSIFIÉ

Disponible en plusieurs formats, Du polyvalent S au noble XXL.

Domaine d'application

Les revêtements de sol en bois densifié conviennent à la plupart des espaces de vie résidentiels (y compris en cuisine), aux immeubles collectifs, aux bureaux, à l'hôtellerie, aux commerces de détail, aux boutiques, etc. Ils ne conviennent pas à une installation dans des pièces humides (salles de bains, saunas, etc.).

Vernis Pro Mat – convient à la plupart des applications commerciales et résidentielles à fort trafic, à l'exception des zones humides.

Vernis Brossé Mat – convient à toutes les pièces de la maison, sauf la salle de bains.

Huile Cire dure – idéale dans les chambres à coucher et les salles de séjour où le trafic est moins intense. Convient également dans les pièces à plus fort passage mais un entretien plus rigoureux sera préconisé dans ce cas.

Installation

Le support doit être sec, plan, ferme et propre. Toute différence de niveaux de ± 3 mm sous une règle de 2 mètres doit être égalisée. Les instructions d'installation fournies avec le produit doivent être respectées.

Sol grand format

La zone d'installation maximale est de 25 mètres dans chaque direction (625 m^2) avant qu'une transition ne soit nécessaire.

Entretien

Pour éliminer la saleté, il est recommandé de nettoyer le bois densifié Bjelin à l'aide d'un spray pour bois densifié à base d'eau et au pH neutre et d'une serpillière en microfibres.

Nos choix et finitions

Choix de Bois

- Select
- Nature
- Blend
- Rustic

Traitement de surface

- Huile cire dure
- Vernis brossé
- Vernis mat pro

Format


- Lames

Eau

- Résistant



Woodura Planks EKEBORG XXL 3.0
Chêne, Mineral Grey, Nature



la collection

CONTRAST

La technologie de précision qui amplifie la beauté du bois

En tirant parti de son accès à un département R&D de pointe via Välinge Innovation, Bjelin a mis au point une approche novatrice afin de valoriser la structure naturelle du bois. Grâce à la technologie révolutionnaire Woodura™ dont sont dotés les sols en bois densifié, il a été possible d'utiliser un ensemble sophistiqué de neuf brosses conçues avec précision pour intégrer de manière harmonieuse des contrastes pigmentés à la surface des sols, mettant ainsi en valeur le grain naturel du chêne. Woodura® rend les sols trois fois plus

résistants que les parquets traditionnels ou contrecollés, avec une résistance accrue à l'eau et aux chocs. Associé au système d'assemblage hermétique 24 heures 5G Dry®, ces sols en bois garantissent une durabilité à long terme et sont dotés d'un vernis mat professionnel de classe 33, le plus résistant chez Bjelin à ce jour. Grâce à leur élégance et leur technicité, ces sols robustes redéfinissent les règles du jeu en matière d'aménagement résidentiel et commercial, faisant la part belle à l'innovation.

BOIS DENSIFIÉ

Woodura Planks DALSHULT 3.0 XL
Chêne, Granite, Nature

BOIS DENSIFIÉ

Grâce à la rencontre de la technologie et du savoir-faire artisanal intemporel, la collection Contrast, soigneusement élaborée, honore les caractéristiques distinctes du chêne slave. En sublimant la beauté naturelle du bois, Bjelin a créé un sol aux finitions uniques qui convient aussi bien aux espaces résidentiels qu'aux environnements commerciaux.

Puisant ses tonalités dans la palette d'inspiration scandinave, la collection Contrast se singularise tout en s'intégrant harmonieusement à la gamme en bois densifié Woodura Planks 3.0. Disponible en choix Nature au format XL.

HYLTA

apporte chaleur et élégance avec ses tons bruns clair et sa touche de blanc léger.

Couleur : Desert

RYA

est un sol raffiné de couleur argentée qui se marie harmonieusement à l'élégance des nuances de gris. Le grain naturel du bois est sublimé.

Couleur : Silver

DALSHULT

apporte de la profondeur avec ses tons naturels et gris.

Couleur : Granite

IMMELN

présente deux blancs contrastés, dans un esprit vintage.

Couleur : Ivory

GRYTET

est un sol captivant à la double tonalité pour une ambiance décontractée.

Couleur : Vapor

L'installation la plus facile du marché.


La gamme de revêtements de sol Woodura Planks 3.0 en bois densifié est équipée du nouveau système d'assemblage 5G®, à savoir le système résistant à l'eau 5G Dry®, développé en interne par la société sœur Välinge Innovation, également à l'origine du premier système de verrouillage mécanique pour revêtements de sol.

5G – plus qu'un simple clic

Le système de verrouillage 5G, développé par Välinge Innovation, facilite plus que jamais l'assemblage des lames sans clou ni colle et permet une pose flottante libre sur le support. La précision de l'assemblage par clic facilite également la pose de grandes lames de sol d'une longueur supérieure à 2 mètres. Cette facilité d'installation signifie que les lames peuvent être installées directement par les particuliers ou minimiser le temps de travail d'un installateur.

5G Dry – une solution résistante à l'eau

Le système d'assemblage 5G Dry est la dernière innovation en matière de technologie de verrouillage des sols. En plus d'offrir une installation facile et rapide, grâce à leur étanchéité, les joints empêchent l'eau de s'infiltrer à travers et d'endommager la chape. Ce système de verrouillage a été développé pour passer le test ISO Topical Moisture, utilisé pour évaluer le comportement des revêtements de sol exposés à l'eau et aux déversements de liquides.



Un simple clic !

Pas besoin de colle ni de clou, ni de produit d'étanchéité. Un simple geste suffit pour assembler les lames.

Réduction du temps consacré à la pose

Le système d'assemblage 5G Dry est réputé pour offrir l'installation la plus facile, la plus rapide et la plus fiable. Ne nécessitant ni colle ni clou, il suffit d'emboîter les lames, ce qui réduit considérablement la durée de la pose.

Chauffage par le sol

Ces sols sont adaptés au chauffage par le sol. La température de surface du sol ne doit jamais dépasser 27° C. Il est recommandé de respecter les directives et recommandations de pose.

Domaine d'application

L'installation convient à la plupart des zones résidentielles et commerciales, à l'exception des pièces humides. La zone d'installation maximale est de 25 mètres dans chaque direction (625 m²) avant qu'une transition ne soit nécessaire.

5G®

L'installation la plus facile

Le système de verrouillage 5G rend l'assemblage d'un sol plus facile que jamais. Tout un chacun peut le faire ou réduire le temps de pose en faisant appel à un professionnel. A poser librement, en flottant sur la chape, sans clou ni colle.



5G Dry®

Une solution à l'épreuve de l'eau

Le système de verrouillage étanche 5G Dry permet une installation rapide et simple. Ce dernier empêche également l'eau de s'infiltrer par les joints d'assemblage et d'endommager la chape.



5G Climb®

Adaptation du sol au mur

Grâce aux clips 5G Climb, ces sols peuvent grimper aux murs. En plus d'être rapide et facile à installer, la solution 5G Climb est extrêmement polyvalente.



PROJET

Un revêtement de sol adapté aux professionnels.

Un sol en bois véritable imprégné d'une réelle innovation. La collection de sols en bois densifié durable Woodura Planks 3.0 offre un large éventail de possibilités pour alimenter la créativité des concepteurs et des architectes, en améliorant l'esthétique et la fonctionnalité de n'importe quel espace commercial. Bjelin comprend le rôle exceptionnel que joue un revêtement de sol dans un projet et assure que son attachement à la qualité, à l'innovation et à la facilité de collaboration en fait un partenaire idéal.


Un savoir-faire artisanal et des matières premières de qualité, associés à des innovations révolutionnaires et à des designs inspirés par la nature, permettent à l'entreprise de proposer une vaste sélection de sols en bois densifié dans différents formats et couleurs, et

avec plusieurs traitements de surface. Il est essentiel pour Bjelin d'utiliser du bois provenant d'une source responsable et de trouver des moyens innovants de créer des revêtements de sol meilleurs et plus durables. Les sols en bois densifié Woodura Planks 3.0 sont dotés de la technologie de surface brevetée Woodura développée par Välinge Innovation, qui permet de produire dix fois plus de revêtements de sol à partir de la même quantité de bois.

Bjelin s'engage à fournir les produits les plus innovants et à être un partenaire véritablement solidaire, dans l'objectif de transformer les espaces et de créer des environnements inspirants qui sauront traverser les générations.

Sols à usage commercial – une classe à part –

Les revêtements de sol en bois densifié constituent une nouvelle catégorie dans l'univers des revêtements de sol. Les espaces commerciaux ont des exigences uniques, et traditionnellement, il fallait choisir entre l'esthétique ou la fonctionnalité – mais ce n'est plus le cas. La collection de revêtements de sol en bois densifié Woodura Planks 3.0 ne souffre d'aucun compromis et intègre tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises. Un sol en bois véritable, doté de caractéristiques inédites qui en font la base idéale, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un magasin, d'un hôtel ou d'un restaurant.




PROJET

Charlottehaven à Copenhague
Woodura Planks NORRLIA 3.0 L
Chêne, Natural, Select



Rowico Showroom à Stockholm
Woodura Planks GRYBY 3.0 XXL
Chêne, Earth Grey, Select,



La Bibliothèque de Halmstad
Woodura Planks ESARP 3.0 XXL
Frêne, Misty White, Select



Un leader mondial en matière d'innovation.

Bjelin a été fondé en 2016 par Darko Pervan, l'inventeur et entrepreneur Suédois-Croate. Il est à l'origine du premier système de verrouillage mécanique de sol et a créé la société d'innovation et de technologie Välinge Innovation.

Bjelin est né de la volonté de créer des revêtements de sol de haute qualité, durables et innovants. Au fil des ans, lorsque la société sœur Välinge Innovation a mis au point de nouvelles technologies, Bjelin les a intégrées à ses revêtements de sol.


L'engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité a toujours été un fil rouge au sein de l'entreprise.

Bjelin s'épanouit à remettre en question la norme, en cherchant de nouvelles façons d'améliorer l'expérience du client et en trouvant des moyens écologiques de créer des revêtements de sol. Tout ce que l'entreprise entreprend doit être meilleur, plus rentable et hautement durable.

Son lien avec la Croatie lui permet d'accéder à du bois européen de première qualité, certifié FSC. Cependant, les forêts du monde ne peuvent pas répondre à la demande sur le long

terme, en partie à cause de la lenteur de la croissance du chêne. La société sœur Välinge Innovation a donc cherché une solution viable pour créer de véritables sols en bois en utilisant moins de matière première, tout en maximisant l'utilisation de chaque grume. C'est ainsi que la technologie Woodura a été mise au point et que sont nés les sols en bois densifié.

L'entreprise a toujours eu pour objectif d'être autosuffisante. Ainsi, elle est responsable de sa propre chaîne de production et produit ses propres matériaux. Cette philosophie a aidé l'entreprise à maîtriser sa croissance au fur et à mesure qu'elle se développait à l'échelle mondiale, avec davantage de produits et de représentants commerciaux dans le monde entier. Bjelin continue à chercher des moyens innovants de produire des sols et poursuit également le développement et la production de nouveaux produits.



La plus grande forêt de chênes continue d'Europe, Spačva, est célèbre pour ses nobles chênes. Des employés très expérimentés travaillent dans cette région depuis des générations pour affiner le célèbre chêne slave et en faire des tonneaux de vin notamment, et aujourd'hui, ils fabriquent également les revêtements de sol Bjelin.

À PROPOS DE BJELIN


À PROPOS DE BJELIN

Usines et production.

Bjelin conçoit et fabrique ses sols en interne, dans six usines ultramodernes situées en Suède et en Croatie, où l'entreprise a accès à du bois de haute qualité certifié FSC.

Depuis plusieurs générations, des travailleurs croates hautement qualifiés ont consacré leur expertise au traitement du célèbre chêne slave afin de fabriquer des tonneaux de vin. Aujourd'hui, ils mettent à profit ces compétences pour la création de revêtements de sol. La toute dernière installation de pointe, Ogulin 2, a la capacité de produire 20 millions de mètres carrés de revêtements innovants qui intègrent les technologies de la société sœur de Bjelin, Välinge Innovation – tels que les revêtements de sols en bois densifié qui utilisent la technologie révolutionnaire Woodura à base de poudre de bois.

Les diverses installations comprennent : Ogulin 1, spécialisée dans la fabrication de parquets avec sa propre scierie ; Bjelin Spačva, la plus grande unité de transformation des matières premières telles que les placages de chêne, les lamelles pour parquets, et les lames de bois massif en chêne et en frêne ; Bjelin Otok qui se concentre sur la production de placages de chêne pour les sols en bois densifié longs et larges ; la scierie de Bjelovar qui crée des revêtements pour les parquets ; et enfin, Viken en Suède, où sont produits les sols en bois densifié.



Les liens de l'entreprise avec la Croatie lui permettent d'accéder à des produits de première qualité, Bois européen certifié FSC.

Välinge s'engage en faveur de l'éco-responsabilité

Depuis toujours, Välinge s'est fixé pour mission de changer la façon dont les revêtements de sol, les meubles et les panneaux muraux sont produits et utilisés en introduisant de nouvelles technologies qui offrent des solutions innovantes et plus respectueuses de l'environnement.

Le cœur de l'activité de l'entreprise est basé sur le bois qui est une matière première elle-même respectueuse de l'environnement : 1 kg de bois sec capte et stocke 1,8 kg de CO₂.

Certification GREENGUARD Gold

Les revêtements de sol en bois densifié Välinge Flooring ont obtenu la certification GREENGUARD Gold – la plus haute note possible pour un produit certifié GREENGUARD. Les produits certifiés GREENGUARD Gold doivent répondre à des normes industrielles

strictes et à des limites d'émission de composés organiques volatils (COV) pour une utilisation en intérieur, ce qui signifie que les revêtements Välinge Flooring n'émettent pas de composés chimiques sensibles. Ils sont ainsi extrêmement sûrs pour les consommateurs et contribuent à créer des intérieurs sains.

Nordic Svanen

Les sols Bjelin portent fièrement l'écolabel Nordic Svanen, accordé aux produits contenant une forte proportion de matériaux renouvelables et recyclés. Les sols portant ce label doivent répondre à des exigences strictes en matière de substances toxiques, être en mesure de garantir de faibles émissions, être fabriqués dans un souci d'économie d'énergie et présenter une grande résistance à l'usure.

La technologie Woodura[®], une alternative plus responsable

Créée par Välinge Innovation, la technologie Woodura[®] optimise la surface de revêtement produite à partir de chaque rondin. En utilisant du bois tranché plutôt que scié comme pour les parquets massifs, 10 fois plus de revêtements de sol peuvent être produits à partir de la même quantité de matière première.

La matière première est recueillie dans des forêts gérées de manière responsable labellisées FSC[®] où le bois est transformé localement, dans le respect de l'environnement et

de normes sociales et éthiques. Une méthode durable de récolte et de production qui assure la pérennité de la forêt pour les générations à venir.


Grâce à la technologie Woodura[®], les revêtements de sol Välinge Flooring sont également ultra résistants et conçus pour un usage de longue durée. Néanmoins, lorsqu'ils arrivent en fin de vie ils deviennent des déchets résiduels sans danger ce qui les rend faciles à recycler.

Optimiser et préserver la matière première



Transformer les déchets en nouveaux revêtements de sol

Découpe au couteau pour minimiser les déchets



Maximiser la surface de sol provenant de chaque grume

Nous maximisons l'utilisation de chaque grume, préservant ainsi les arbres de la forêt

40 m² de parquet traditionnel



400 m² de bois densifié, la matière restante étant réutilisée dans la production

Derrière l'entreprise Välinge



Darko Pervan
Fondateur de Välinge et inventeur du premier sol stratifié au monde

Darko est le fondateur de Välinge Innovation et le président-directeur général de Pervanovo Invest AB – qui détient une participation majoritaire dans le groupe Välinge et 100% du groupe de sociétés Bjelin, le plus grand groupe de transformation de bois en Croatie. Darko a été PDG de Välinge de 1993 à 2011.

Darko est une figure emblématique du monde du parquet et continue de révolutionner l'industrie en tant que PDG de Pervanovo - il a annoncé quelques années auparavant son intention de construire la plus grande usine de parquet au monde en Croatie et d'acquérir deux usines de placage croates à Vinkovci et Otok I pour devenir le plus grand fabricant européen de placages en chêne de

haute qualité certifiés FSC pour l'industrie du parquet et du meuble.

Darko a été directement impliqué dans les plus grandes innovations de l'industrie – il a initié et géré le développement du premier sol stratifié au monde à la fin des années 70, a développé le premier sol avec un système de verrouillage mécanique au début des années 90, et a dirigé le développement de la technologie des poudres de bois Välinge – l'innovation qui a permis la création des revêtements de sol en bois densifié. Darko a également été à l'origine du développement de la technologie de meuble à cliquer Threespine® et son nom figure sur plus de mille brevets Välinge.



Fredrik Alfredsson
Directeur des ventes internationales, produits Bjelin

Fredrik Alfredsson est directeur des ventes internationales, responsable de la vente de tous les produits de revêtement de sol sous la marque Bjelin. En 2023, il a rejoint Bjelin après avoir travaillé pour SGD, le principal distributeur de revêtements de sol en Suède où il a occupé le poste de PDG, chargé de consolider les activités de vente en gros par le biais d'acquisitions et d'initiatives nouvelles au sein d'un seul et même groupe. Son leadership a été à l'origine de la création d'une plateforme de vente multi fonctionnelle sous une seule marque permettant au groupe de devenir le plus grand distributeur de Scandinavie.

Son objectif pour Bjelin est de devenir un acteur majeur à long terme sur le marché international, et il pense que l'accès de l'entreprise

aux technologies brevetées de Välinge Innovation, combiné à la fabrication et à la commercialisation de revêtements de sol, est unique.

Fredrik possède une solide expérience dans le secteur des revêtements de sol. Il a passé près de 20 ans chez le fournisseur suédois de revêtements de sol Kährs, où il a occupé les postes de CCO (responsable international de la vente au détail et de la distribution), de directeur des ventes pour la Scandinavie et de vice-président chargé de la chaîne d'approvisionnement et des opérations au siège social des Etats-Unis, en soutien à l'équipe de vente. En tant que directeur des ventes internationales, il sait que chaque public est différent et qu'il faut savoir s'adapter, mais qu'une vision à long terme, et surtout la persévérance, sont essentielles.



David Sarcinella
Directeur Général Europe de L'ouest
France, Benelux, Espagne & Portugal

Diplômé en Informatique de gestion des entreprises, David Sarcinella a débuté sa carrière professionnelle dans le bâtiment en 1997. De la grande distribution (Castorama) à l'industrie, il n'y a qu'un pas; David Sarcinella le franchit en rejoignant Parquets Marty début 2001. Il va y faire ses armes et gagner en expérience en tant que cadre dirigeant jusqu'à la reprise de la société par Tarkett. En 2014, David Sarcinella rejoint AMORIM, société Portugaise, leader mondial de solutions en liège afin d'implanter et de développer le marché Français dans la distribution de revêtements de sol en liège.

S'ensuit une courte incartade dans le monde du sol rigide en tant que directeur commer-

cial France de la marque ARBITON, à la suite de laquelle David Sarcinella revient très naturellement dans l'univers des sols naturels et durables. Sollicité par la société Välinge il accède au poste de Directeur Général de Välinge Flooring France en 2021.

L'objectif est clairement défini : développer et implanter une nouvelle typologie ainsi qu'une nouvelle marque de revêtements de sol sur le marché français : Bjelin. Parmi ses premières missions figurent la création d'une filiale commerciale, l'installation d'un stock en France ainsi que la mise en place d'un ou plusieurs partenariats commerciaux de distribution.

Pionnier dans l'avenir des revêtements de sol.

Bjelin conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de revêtements de sol en utilisant les technologies novatrices de sa société soeur, Välinge Innovation, l'inventeur du système d'assemblage à clipper pour revêtements de sol. La fabrication s'effectue dans ses installations ultramodernes en Suède et en Croatie, bénéficiant d'un accès à des bois de première qualité certifiés FSC.

L'engagement en faveur de l'innovation pousse l'entreprise à remettre en question les normes, à rechercher des moyens pour améliorer constamment l'expérience client, et à développer des méthodes respectueuses de l'environnement pour la fabrication de revêtements de sol.

Contact presse :

Elsa Gauffenic-Abboud

fr-press@bjelin.com

T: +33(0)6 13 89 23 42

BJELIN

bjelin.fr

 [bjelin_france](https://www.instagram.com/bjelin_france)  [Bjelin France](https://www.facebook.com/Bjelin France)  [Bjelin France](https://www.linkedin.com/company/Bjelin France)  [Bjelin](https://www.pinterest.com/Bjelin)  [Bjelin](https://www.youtube.com/Bjelin)