

BJELIN



Woodura Herringbone 3.0


Suelos en espiga

hechos para la vida real

”

Para liderar el futuro, hay que asumir riesgos y desafiar al sector con nuevas formas de pensar. Hemos revolucionado la forma en que las personas instalan y utilizan los suelos gracias al primer sistema de anclaje mecánico y, tras años de dedicación y elevados costes de desarrollo, presentamos la próxima generación de suelos”

Darko Pervan,
fundador de Bjelin



Por *amor* a los suelos.

Los suelos no son solo funcionales, sino que añaden carácter y crean una atmósfera única. Hemos diseñado varias gamas de suelos inspirados en el estilo escandinavo utilizando los mejores materiales. Valoramos la elegancia atemporal, combinando innovación y artesanía para transformar los espacios. Con una larga trayectoria en el sector y acceso a madera de la más alta calidad, nuestro objetivo es crear entornos inspiradores e inteligentes que perduren generación tras generación. Tanto si busca una sensación cálida y acogedora, un aspecto de madera auténtico o un toque ligero y moderno, nuestra amplia gama inspirará sus sueños de diseño de interiores. Los colores de nuestros suelos están influenciados por la naturaleza, desde los frondosos bosques oscuros hasta la luz del sol de medianoche, creando una variedad contemporánea y a la vez clásica. Además de garantizar la belleza estética, también hemos aprovechado nuestra experiencia en tecnología de suelos, incorporando características de alta tecnología que hacen que nuestros suelos sean fáciles de instalar, extremadamente duraderos y más sostenibles.

→ bjelin.com

Creados para durar. Diseñados para impresionar.

Nuestros suelos Woodura Herringbone 3.0 combinan elegancia y resistencia gracias a la tecnología patentada Woodura®, que comprime y endurece la madera para hacerla tres veces más fuerte y más fácil de mantener. Al utilizar capas superficiales más finas, producimos hasta diez veces más suelo a partir de la misma cantidad de madera, reduciendo el desperdicio y los costes. Un núcleo de madera resistente a la humedad, fusionado con una mezcla de polvo y chapa, garantiza una durabilidad, estabilidad y longevidad excepcionales.

3x

MÁS DURADERO

10x

MÁS EFICIENTE
EN EL USO DE
RECURSOS

100%

MADERA
NATURAL

24h

RESISTENTE
AL AGUA


Composición del producto

1. Tratamiento superficial
2. Chapa de madera
3. Capa de polvo a base de madera
4. Núcleo Välinge Compositex™
5. Capa de polvo a base de madera
6. Capa de compensación de madera



woodura™
PATENTED SURFACE TECHNOLOGY



¡No se preocupe!
Solo es agua.



ES ALTAMENTE
RESISTENTE
AL AGUA

Elija el tamaño perfecto en espiga.

El tamaño importa, al menos cuando se trata de diseños en espiga. Nuestra versión mejorada Woodura Herringbone 3.0 está disponible en dos formatos refinados, cada uno ofreciendo una estética distinta, pero compartiendo la misma resistencia, durabilidad y junta impermeable 5G Dry®.

Modern – atrevido, elegante y contemporáneo. Los paneles más grandes de 546 × 91 mm crean una sensación espaciosa y lujosa, con menos repeticiones de patrón. Perfecto para interiores de planta abierta y arquitectura moderna.

Classic – atemporal, detallado y equilibrado. El formato tradicional de 340 × 68 mm aporta ritmo y refinamiento a cualquier habitación, evocando la artesanía de los suelos de parquet tradicionales.

Dos estilos. Una tecnología.
Posibilidades infinitas.

¿Cuál es su color favorito?


¿Desea un ambiente acogedor o un estilo sofisticado? Tenemos el color que se adapta a su estado de ánimo. Nuestra colección Woodura Herringbone 3.0 está disponible en cuatro tonos preciosos, cada uno con su propia personalidad y encanto.



Powder White
*ligero
y aireado*



Misty White
*versátil
y moderno*



Natural
*auténtico
y atemporal*



Terra Brown
*cálido
y acogedor*

Un aspecto limpio.

La clasificación del suelo resalta las características naturales de la madera, como los nudos, las variaciones de color y la veta. Nuestro Woodura Herringbone 3.0 con clasificación Select ofrece un aspecto limpio y armonioso, con variaciones sutiles y nudos mínimos. El resultado es un suelo refinado y elegante, perfecto para espacios modernos y contemporáneos.



Select

WOODURA HERRINGBONE 3.0

Formato *classic* en espiga

Classic – con su formato tradicional de 340 × 68 mm, este diseño clásico aporta calidez, ritmo y equilibrio a cualquier interior. El patrón detallado evoca el arte de los suelos de parquet tradicionales, ofreciendo un aspecto atemporal que resulta a la vez familiar y refinado.

Tenga en cuenta que las variaciones naturales de color y patrón son características propias de la madera auténtica, por lo que el aspecto real puede diferir de las imágenes.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White




Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Classic
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Classic
Natural

Art. no. 348239



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Classic
Terra Brown

WOODURA HERRINGBONE 3.0


Formato *modern* en espiga

Modern – atrevido y elegante, los paneles más grandes de 546 × 91 mm crean una sensación de amplitud y lujo, con menos repeticiones de patrón. Su escala refinada es perfecta para interiores de planta abierta y entornos arquitectónicos modernos.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White



Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Modern
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Modern
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Modern
Terra Brown




Tratamiento superficial

Nuestro Woodura Herringbone 3.0 cuenta con un tratamiento superficial Pro Matt Lacquer, que le otorga una durabilidad excepcional tanto para hogares con mucho uso como para espacios comerciales de alto tránsito. El acabado mate resalta la belleza natural de la madera y, al mismo tiempo, facilita la limpieza y ofrece resistencia a las manchas: una combinación perfecta de estilo y resistencia.



	CLASSIC	MODERN
Acabado	Pro matt lacquer	Pro matt lacquer
Clasificación	Select	Select
Ancho	68mm	91mm
Largo	340mm	546mm
Espesor	11mm	11mm
Composición	Núcleo Välinge Compositek™ con una capa superior de chapa de madera de 0,6 mm	
Sistema de anclaje	5G Dry®	5G Dry®
m² por caja	0.55m²	1.09m²
Dureza	10 HB Brinell	10 HB Brinell
Peso por caja (kg)	6.4	12
Lamas por caja	24	22

Calefacción por suelo radiante: Nuestros suelos son compatibles con la calefacción por suelo radiante, siempre que el sistema proporcione una distribución eficiente y uniforme del calor por toda la superficie. La temperatura del suelo nunca debe superar los 27 °C (80 °F), incluso en las zonas situadas sobre tuberías, radiadores o bajo alfombras



Lamas A y B

Este producto se presenta en dos tipos de lamas, A y B, claramente identificadas en la parte posterior y en el embalaje. Se requieren ambas, A y B, para su instalación.



Una lama, muchos patrones


Puede instalar las lamas de Woodura Herringbone en distintos patrones, desde el clásico de herringbone hasta diseños en bloque, entre otras variaciones. Gracias a la tecnología de clic, el tiempo de instalación se reduce de manera considerable.

Friso y borde


Añada un toque de elegancia: cuando las franjas y los bordes se combinan con un patrón de herringbone, se crea un aspecto atemporal y sofisticado que fusiona el detalle clásico con el diseño moderno.




Patrón de herringbone simple




Patrón en ladrillo




Patrón de tejido de cesta cuadrado




Patrón flotante



Patrón en forma de escalera



Herringbone con borde



Herringbone con borde y franja

Espiga con clic.

Tradicionalmente, la instalación de suelos espiga ha sido complicada. Con el sistema de clic impermeable 5G Dry, los paneles simplemente encajan en su sitio, sin usar pegamento ni clavos y sin huecos. Está diseñada para una instalación flotante. Esta tecnología reduce la formación de abombamientos y los crujidos. ¡Así de fácil!

5G Dry es más que un simple clic

El sistema de anclaje 5G Dry, desarrollado por nuestra empresa hermana Välinge Innovation, facilita como nunca el encaje de los paneles del suelo sin necesidad de clavos ni pegamento. Este suelo ha sido diseñado para una instalación flotante, lo que minimiza los problemas de abombamiento, crujidos y espacios entre paneles.

Reducción del tiempo de instalación

El sistema de anclaje de suelos 5G Dry es conocido por ofrecer una instalación más fácil, rápida y fiable. Esto significa que puede instalar los paneles usted mismo o reducir el tiempo necesario si lo realiza un instalador profesional.

Calefacción por suelo radiante

Estos suelos son adecuados para calefacción por suelo radiante. La temperatura superficial del suelo nunca debe superar los 27 °C. Asegúrese de seguir las directrices y recomendaciones de instalación.

Zona de instalación

La instalación es flexible y puede cubrir superficies de hasta 625 m² (25 m en cualquier dirección) antes de requerir una junta de transición.

Dando forma al futuro de los suelos sostenibles.

Usando tecnología innovadora para crear suelos de madera auténtica con un impacto ambiental mínimo.

Bjelin fue fundada en 2016 por Darko Pervan, el inventor sueco-croata detrás del primer sistema mecánico de anclaje para suelos del mundo y fundador de Välinge Innovation. Desde el principio, Bjelin ha estado guiada por una visión clara: crear suelos de alta calidad, innovadores y verdaderamente sostenibles.

Innovación en acción

A medida que nuestra empresa hermana, Välinge Innovation, desarrollaba nuevas tecnologías, las fuimos integrando en nuestros productos, asegurando que siempre nos mantengamos a la vanguardia. La tecnología impulsa la innovación y nos inspira a desafiar los estándares, mejorar la experiencia del usuario y diseñar suelos más ecológicos para el futuro.

Una innovación que destaca es nuestro sistema de clic sin pegamento, que no solo simplifica la instalación, sino que también elimina la necesidad de adhesivos. Esto hace que el proceso sea más limpio, rápido y respetuoso con el medio ambiente. Además, permite un fácil desmontaje y reinstalación, prolongando significativamente la vida útil del suelo y reduciendo los residuos con el tiempo.

Compromiso con la responsabilidad

La sostenibilidad no es un complemento; es un principio fundamental. Creemos que un gran diseño nunca debe hacerse a costa del planeta. Por ello, hemos desarrollado un modelo de producción autosuficiente, donde

controlamos todo el proceso, desde la materia prima hasta el suelo terminado. Esto nos permite reducir desperdicios, optimizar recursos y mantener los más altos estándares de calidad y responsabilidad ambiental.

Nuestra estrecha conexión con Croacia nos da acceso a roble europeo certificado FSC® proveniente de Spačva, el bosque continuo de robles más grande de Europa. Esta región es reconocida por su hermoso roble Eslavonia, y generaciones de artesanos han trabajado aquí, antes elaborando barriles de vino y ahora creando suelos Bjelin.

Hacer más con menos

Reconocemos que los bosques del mundo no pueden seguir el ritmo de la demanda, especialmente en el caso de especies de crecimiento lento como el roble. Por eso, Välinge Innovation desarrolló la tecnología Woodura®, un método revolucionario que nos permite fabricar suelos de madera auténtica utilizando hasta diez veces menos madera, aprovechando todo el tronco. ¿El resultado? Suelos Woodura más fuertes, duraderos y mucho más sostenibles.

En Bjelin, estamos comprometidos con la mejora continua: en cómo diseñamos, producimos y cuidamos del medio ambiente. Seguiremos superando los límites, desarrollando nuevos productos y encontrando mejores formas de construir el futuro de los suelos, para nuestros clientes, nuestras comunidades y el planeta.

La tecnología innovadora nos permite crear hermosos suelos de madera y, al mismo tiempo, dejar más árboles en pie en el bosque.



The mark of
responsible forestry
FSC® C140725



COMERCIAL

COMERCIAL

Suelos que impulsan los negocios.

Nuestro Woodura Herringbone 3.0 es un suelo de madera auténtica impregnado de verdadera innovación. Nuestras colecciones de suelos inspiran la creatividad de diseñadores y arquitectos, mejorando los espacios comerciales tanto de manera estética como funcional. Entendemos el papel que desempeña un suelo excepcional en un proyecto y creemos que nuestra dedicación a la calidad, la innovación y la facilidad de colaboración nos convierte en el socio ideal.

Utilizando nuestra artesanía y materias primas de calidad, combinadas con innovaciones revolucionarias y diseños inspirados en la naturaleza, hemos creado una moderna selección de Woodura Herringbone 3.0 en diferentes colores y formatos.

Para nosotros, es fundamental incorporar madera certificada FSC, obtenida de forma responsable, y aplicar métodos innovadores para fabricar suelos más sostenibles.

El suelo Woodura Herringbone 3.0 se basa en la tecnología patentada para superficies Woodura de Välinge Innovation. Esta tecnología nos permite producir diez veces más suelo con la misma cantidad de madera, manteniendo la autenticidad del 100 % de la madera natural. Estamos comprometidos con ofrecer los productos más innovadores y con ser un socio que brinda un apoyo genuino, así que únase a nosotros para transformar espacios y superar las expectativas de los clientes. Juntos, podemos crear entornos inspiradores que perduren por generaciones.

Suelos para uso comercial — únicos en su clase.

Los suelos de madera endurecida son una nueva categoría. Las zonas comerciales tienen requisitos únicos y, tradicionalmente, se ha tratado de una cuestión de forma o función, pero ya no es así. Nuestros suelos Woodura no admiten concesiones e incorporan todo lo increíble de un suelo de madera auténtica, a la vez que ofrecen atributos nunca vistos, lo que los convierte en la base perfecta para su negocio, ya sea una oficina, una tienda, un hotel o un restaurante.

Pioneros en el futuro de los suelos.

Bjelin desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos para suelos utilizando tecnologías innovadoras de su empresa hermana Välinge Innovation, inventora del suelo clic. La producción se realiza en nuestras modernas fábricas de Suecia y Croacia, donde tenemos acceso a madera certificada FSC de la más alta calidad. Con nuestro compromiso con la innovación, nos gusta desafiar lo establecido, buscar nuevas formas de mejorar la experiencia del cliente y encontrar formas respetuosas con el medio ambiente de crear productos para suelos.

Descubre más aquí →



BJELIN

bjelin.es

 [bjelin_spain](#)  [Bjelin](#)  [Bjelin](#)  [Bjelin](#)  [Bjelin](#)