

BJELIN




Woodura Herringbone 3.0

Kalanruotolattiat tosielämään

”

Jotta voi ohjata tulevaisuutta, pitää ottaa riskejä ja haastaa alaa uusilla tavoilla ajatella. Me olemme mullistaneet ihmisten tavan asentaa ja käyttää lattiaita ensimmäisellä mekaanisella lukkopontilla ja monen vuoden fokusoinnin ja korkeiden tuotekehityskustannusten jälkeen esittelemme uuden sukupolven lattiat.”

Darko Pervan,
Bjelinin perustaja



Rakkaudesta *lattiaihin.*

Lattiat eivät ole vain käytännöllisiä vaan ne antavat myös luonnetta ja luovat tietynlaisen ilmapiirin. Olemme suunnitelleet useita skandinaavishenkisiä lattiaita käyttäen valmistuksessa parhaita materiaaleja. Arvostamme ajatonta eleganssia, joka yhdistää innovaation perinteiseen käsityötaitoon ja muuttaa tilan toisenlaiseksi. Pitkän lattia-alan kokemuksemme ja käytössämme olevan huippulaatuisen puun avulla pyrimme luomaan inspiroivia ja tyylikkäitä tiloja, jotka kestävät sukupolvien ajan. Etsitpä sitten lämmintä ja kutsuvaa tunnelmaa, autenttista puun ulkonäköä tai kevyttä ja modernia tunnelmaa, inspiroi monipuolinen valikoimamme sisustusunelmiasi. Nykyaikaisen, mutta silti klassisen lattiamallistomme värit ovat saaneet vaikutteensa luonnosta, sen rehevistä ja tummista metsistä ja kirkkaasta keskiyön auringosta. Lattiamme ovat kauniita, mutta olemme käyttäneet hyväksemme myös lattia-alan kokemustamme ja sisällyttäneet lattioihimme huipputeknisiä ominaisuuksia, joiden ansiosta lattiamme ovat helppoja asentaa, ne ovat erittäin kestäviä ja ympäristöystävällisiä.

→ bjelin.fi

Tehty kestämään. Suunniteltu tekemään vaikutus.

Meidän kovetetuissa Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattioissamme yhdistyvät eleganssi ja kestävyys patentoidun Woodura®-teknologian avulla. Se puristaa ja kovettaa puun kolme kertaa kovemmaksi ja helpommaksi hoitaa. Käyttämällä ohuempia pintakerroksia voimme valmistaa kymmenen kertaa enemmän lattiaa samasta määrästä puuraaka-ainetta ja alentaa jätteen määrää ja kustannuksia. Kosteudenkestävä puurunko, johon on imeytetty pulveriseos, ja pinnan puuviilu ovat erittäin kestäviä, vakaita ja pitkäikäisiä.

3x

KESTÄVÄMPI

10x

 RAAKA-AINETTA
SÄÄSTÄVÄMPI

100%

 AITOA
PUUTA

24h

 VEDEN-
KESTÄVYYS


Tuoterakenne

1. Pintakäsittely
2. Puuviilu
3. Puupohjainen jauhekerros
4. Väliingen Compositetek-runko
5. Puupohjainen jauhekerros
6. Tasapainottava kerros puuta



woodura™
PATENTED SURFACE TECHNOLOGY



Ei paniikkia!
Se on vain vettä.



ERITTÄIN
VEDENKESTÄVÄ

Valitse täydellinen kalanruotokokosi.

Koolla on väliä – ainakin kalanruotolattioissa. Uudistettua kovetettua Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattiaamme saa kahdessa tyylikkäässä koossa. Kumpikin niistä on erinäköinen, mutta yhtä kova, kestävä ja kummassakin on vedenkestävä 5G Dry® -lukkopontti.

Modern – rohkea, elegantti ja nykyaikainen. Isompikokoiset 546 × 91 mm:n sauvat luovat avaran ja ylellisen tunnelman harvempien saumojensa ansiosta. Täydellinen lattia avoimiin pohjaratkaisuihin ja moderniin arkkitehtuuriin.

Classic – ajaton, yksityiskohtainen ja tasapainoinen. Perinteinen 340 × 68 mm:n koko tuo rytmiä ja hienostuneisuutta mihin tahansa tilaan henkien perinteisten parkettilattioiden käsityötaitoa.

Kaksi eri kokoa. Sama teknologia. Loputtamasti mahdollisuuksia.

Mikä on lempivärisi?


Pidätkö viihtyisästä tunnelmasta vai tyylikkyydestä? Meillä on tunnelmaasi sopiva väri. Kovetettua Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotomallistoamme valmistetaan upeissa sävyissä, joista jokaisella on oma persoonallisuutensa ja viehätyksensä.



Powder White
vaalea ja ilmava



Misty White
monipuolinen ja elegantti



Natural
aito ja ajaton



Terra Brown
lämmिन ja kutsuva

Puhdaslinjainen ulkonäkö.

Lattian lajitelma heijastelee luonnollisen puun omianaispiirteitä kuten oksia, väri vaihteluita ja syykuvioita. Kovetetun Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattiamme Select-lajitelma on puhdaspiirteinen ja harmoninen ja siinä on jonkin verran vaihtelua ja pieniä oksia. Tuloksena on hienostunut, elegantti lattia – täydellinen moderneihin, uudenaikaisiin tiloihin.



Select

WOODURA HERRINGBONE 3.0

Klassinen *kalanruotokoko*

Classic – perinteinen 340 × 68 mm:n koko klassisine ulkonäköineen tuo lämpöä, rytmiä ja tasapainoa mihin tahansa tilaan. Pienempi sauvakuvio tuo mieleen perinteiset parkettilattiat ajattomine ulkonäköineen, joka tuntuu sekä tutulta että hienostuneelta.

Huomioithan, että aidossa puulattiasa esiintyy sekä värin että kuvioinnin vaihteluita ja lattian ulkonäkö voi olla erilainen kuin kuvassa.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White




Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Classic
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Classic
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Classic
Terra Brown



WOODURA HERRINGBONE 3.0


Moderni *kalanruotokoko*

Modern – rohkeat ja elegantit isommat 546 × 91 mm:n sauvat luovat tilan ja ylellisyyden tunnetta harvemmin toistuvalla kuvioinnillaan. Sauvojen hienostunut koko sopii täydellisesti avoimiin pohjaratkaisuihin ja moderniin arkkitehtuuriin.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White



Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Modern
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Modern
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Modern
Terra Brown




Pintakäsittely

Kovetetun Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattian pinta on käsitelty pro mattalakalla, joka antaa erinomaisen kestävyuden sekä aktiivisten kotien että vilkkaasti liikennöityjen julkitilojen lattioille. Mattalakka korostaa puun kauneutta ja tekee lattiasta helposti siivottavan ja tahrankestävän. Täydellinen sekoitus tyyliä ja kestävyyttä.



	CLASSIC	MODERN
Viimeistely	Pro mattalakka	Pro mattalakka
Lajitelma	Select	Select
Leveys	68mm	91mm
Pituus	340mm	546mm
Paksuus	11mm	11mm
Rakenne	Välingen Compositiek-runkokerros ja 0,6mm:n puuviilupinta	
Pontti	5G Dry®	5G Dry®
m²/ltk	0,55m²	1,09m²
Kovuus	10 HB Brinell	10 HB Brinell
Paino kg/ltk	6,4	12
Sauvoja/ltk	24	22

Lattialämmitys: Lattiamme sopii lattialämmityslattioille edellyttäen, että järjestelmä jakaa lämmön tehokkaasti ja tasaisesti koko lattiapinnalle. Lattian lämpötila ei saa koskaan ylittää 27 C:a mukaanlukien lämmityspotkien yllä olevat ja mattojen alla olevat alueet.



A- ja B-sauvat

Tätä tuotetta valmistetaan kahtena erityyppisenä sauvana, A- ja B-sauvana. Kummassakin sauvatyypissä on selkeä merkintä tyypistä sauvan takana. Sekä A- että B-sauvoja tarvitaan asennuksessa.



Yksi sauva – monta kuviota


Voit asentaa kovetettuja Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattioita eri kuvioihin klassisesta tiilikuviosta muihin kuvioihin. Lukkopontin ansiosta asennusaika lyhenee huomattavasti.

Boordi ja reunanauha


Tee lattiastasi hiukan elegantimpi ja tee kalanruotolattiaasi friisi tai reunanauha. Lattiasi näyttää ajattomalta ja hienostuneelta – siinä yhdistyvät klassiset yksityiskohdat moderniin tyyliin.




Yksinkertainen kalanruotokuvio




Tiilikuvio




Korinpohjakuvio




Suora kuvio



Tikaskuvio



Kalanruotolattia ja reunanauha



Kalanruotolattia, reunanauha ja friisi

Lukkopontillinen kalanruotolattia.

Perinteisesti kalanruotolattia on ollut hankala asentaa. Vedenkestävän 5G Dry -lukkopontin ansiosta sauvat asennetaan paikalleen helposti ilman liimaa, nautoja ja rakoja. Kalanruotolattiamme on suunniteltu asennettavaksi uivana, mikä ehkäisee sauvojen kupertumista ja narinaa. Helppoa!

5G Dry – ei pelkkä pontti

Tytäryhtiömme Välinge Innovationin kehittämän 5G Dry -lukkopontin ansiosta sauvat on entistä helpompi asentaa ilman nautoja tai liimaa. Lattia on tarkoitettu asennettavaksi uivana, jolloin sauvojen kuppiutuminen, narina ja raot minimoituvat.

Lyhyempi asennusaika

5G Dry -lukkopontti on kuuluisa siitä, että se on helpoin, nopein ja luotettavin pontti asentaa. Voit asentaa lattiaa itsekin tai lyhentää asentajan käyttämää asennusaikaa.

Lattialämmitys

Nämä lattiat soveltuvat käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Lattian pintalämpötila ei saa koskaan ylittää 27C:ta. Noudata aina asennusohjeitamme ja suosituksiamme.

Asennusala

Asennus on joustavaa – voit asentaa isojaakin aloja aina 625m²:n asti (25 metriä jompaan kumpaan suuntaan) ilman liikuntasaumaa.

Vastuullisen lattian tulevaisuutta luomassa.

Käyttämällä urauurtavaa teknologiaa aitopuisten lattioiden valmistukseen minimoimme ympäristövaikutukset.

Darko Pervan – ruotsalais-kroatialainen keksijä maailman ensimmäisen lattioiden lukkopontin takana ja Välinge Innovationin perustaja – perusti Bjelinin vuonna 2016. Heti alusta asti Bjeliniä ohjasi selkeä visio: luoda lattioita, jotka ovat korkealaatuisia, innovatiivisia ja todella vastuullisia.

Innovaatiot käytössä

Kun tytäryhtiömme Välinge Innovation kehittää uusia teknologioita, me integroimme ne lattioihimme varmistaen, että pysymme aina kehityksen kärjessä. Teknologia aikaansaa innovaatioita ja inspiroi meitä haastamaan normeja, parantamaan käyttökokemusta ja suunnittelemaan tulevaisuudessa vihreämpiä lattioita.

Yksi vaikuttava keksintö on liimaton lukkoponttimme, joka yksinkertaistaa asennusta ja poistaa tarpeen käyttää liimaa. Tällöin prosessista tulee puhtaampi, nopeampi ja ympäristöystävällisempi. Tällöin lattia on myös helppo purkaa ja asentaa uudelleen, jolloin lattian ikää voidaan huomattavasti pidentää ja jätteen määrää vähentää.

Vastuullisuus periaatteenamme

Vastuullisuus ei ole jälkikäteen mietitty ajatus – se on perusperiaatteenamme. Uskomme, ettei suurenmoisia tuotteita saa koskaan tehdä planeettamme kustannuksella. Siksi olemme luoneet omavaraisen tuotantomallin, jossa me kontrolloimme koko prosessia raaka-aineesta lopputuotteeseen. Näin voimme

vähentää jätettä, optimoida resurssejamme ja ylläpitää korkeimpia laatustandardeja sekä harjoittaa vastuullista ympäristöpolitiikkaa.

Vahvat siteemme Kroatiaan takaavat meille vastuullisesti hankitun FSC®-sertifioidun eurooppalaisen tammien saannin Spacvasta – Euroopan laajimmasta yhtenäisestä tammimetsästä. Tämä seutu tunnetaan kauniista Slavonian tammesta. Vuosisatojen ajan taitavat puusepät ovat työskennelleet täällä – aiemmin tehden viinitynnyreitä ja nyttemmin Bjelinin lattioita.

Valmistamme enemmän vähemmästä


Olemme tietoisia siitä, että maailman metsät eivät riitä vastaamaan kysyntää, erityisesti hitaastikasvatavat lajit kuten tammi. Siksi Välinge Innovation kehitti Woodura-teknologian. Se on vallankumouksellinen menetelmä, joka sallii meidän valmistaa aitopuisia lattioita käyttäen kymmenen kertaa vähemmän puuraaka-ainetta ja hyödyntää koko tukki. Tuloksena Woodura-lattia, joka on vahvempi, kestävämpi ja paljon ympäristöystävällisempi.

Me Bjelinillä olemme sitoutuneet jatkuvaan kehitykseen tuotesuunnittelussa, tuotannossa ja ympäristöstä huolehtimisessa. Jatkamme rajojen rikkomista, uusien tuotteiden kehittämistä ja parempien tapojen etsimistä tulevaisuuden lattioiden valmistamiseksi asiakkaittemme, yhteiskuntamme ja planeettamme vuoksi.

Innovatiivinen teknologia sallii meidän valmistaa kauniita puulattioita ja jättää silti enemmän puita kasvamaan metsään.



The mark of
responsible forestry
FSC® C140725



Lattia, joka hoitaa businekset.

Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattiamme on todella innovatiivinen. Lattiamallistomme inspiroi suunnittelijoita ja arkkitehtejä ja on kaunis ja käytännöllinen lattia julkitiloihin. Ymmärrämme tärkeän roolin, joka poikkeuksellisella lattianpäällysteellä on projektissa ja uskomme, että laatutietoisuutemme, innovointikykyemme ja helppous tehdä yhteistyötä kanssamme tekevät meistä ihanteellisen yhteistyökumppanin..

Olemme kehittäneet mullistavia keksintöjä ja luonnon inspiroimia värejä sisältävän modernin valikoiman eri väreisiä ja -kokoisia kovetettuja Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattioita ammattitaitomme ja laadukkaiden raaka-aineiden avulla.

Meille on elintärkeätä käyttää vastuullisesti hankittua FSC-sertifioitua puuta ja olla edelläkävijä vastuullisempien lattioiden valmistuksessa.

Kovetetut Woodura Herringbone 3.0 -kalanruotolattiat on valmistettu Välinge Innovationin patentoiman Woodura-pinnankovetusteknologian avulla. Tämän menetelmän ansiosta voimme valmistaa kymmenen kertaa enemmän 100 %:sti aitoa puulattiaa samasta määrästä puuraaka-ainetta. Olemme sitoutuneita kehittämään kaikkein innovatiivisimpia tuotteita ja olemaan todella tukea antava liikekumppani, joten liity joukkoomme muuttamaan tiloja uudenaikaisiksi ja ylittämään asiakkaan odotukset. Yhdessä voimme luoda inspiroivia tiloja, jotka kestävät sukupolvien ajan.

Julkitilojen lattia — aivan omaa luokkaansa.

Kovetettu puulattia on uusi lattiakategoria. Julkitiloilla on omat uniikit vaatimuksensa ja perinteisesti on täytynyt valita joko ulkonäkö tai toimivuus - mutta ei enää. Meidän Woodura-lattiamme on kompromissiton lattia ja siinä on kaikki, mitä aidossa puulattiassa on hienoa, mutta myös ennennäkemättömän hienoja ominaisuuksia, joiden ansiosta lattiamme ovat täydellinen perusta yrityksellesi, oli se sitten toimisto, kauppa, hotelli tai ravintola.

Lattioiden tulevaisuuden edelläkävijä.

Bjelin kehittää, valmistaa ja myy laajaa valikoimaa lattioita käyttäen valmistuksessa urauurtavia teknologioita, joita tytäryhtiömme Välinge Innovation on keksinyt. Välinge Innovation on keksinyt lukkopontin. Tuotteet valmistetaan huippuluokan tehtaissamme Ruotsissa ja Kroatiassa, josta saamme huippulaatuista, FSC-sertifioitua puuraaka-ainetta. Olemme sitoutuneita innovatiivisuuteen ja haastamme normeja etsien uusia tapoja parantaa asiakaskokemusta ja etsiä ympäristöystävällisiä tapoja valmistaa lattioita.

Lue lisää täältä →



BJELIN

bjelin.fi

 [bjelin_finland](https://www.instagram.com/bjelin_finland)  [Bjelin Finland](https://www.facebook.com/BjelinFinland)  [Bjelin](https://www.linkedin.com/company/bjelin)  [Bjelin](https://www.pinterest.com/Bjelin)  [Bjelin](https://www.youtube.com/Bjelin)