

BJELIN



Woodura Herringbone 3.0

Le Bâton Rompu

pensé pour le quotidien

”

Pour être à l'avant-garde, il faut oser et challenger l'industrie avec de nouvelles façons de penser. Nous avons révolutionné la pose et l'utilisation des sols grâce au premier système de verrouillage mécanique, et après des années de développement intense et d'investissements élevés, nous présentons aujourd'hui la nouvelle génération de sols en bois.”

Darko Pervan,
Fondateur de Bjelin



Pour *l'amour* des sols.

Les sols en bois densifié ne se limitent pas à la fonctionnalité : ils apportent du caractère et créent une atmosphère unique. Inspirées du design scandinave, nos collections associent innovation et savoir-faire artisanal pour sublimer vos espaces. Grâce à notre expertise et à l'utilisation de bois de qualité supérieure, nous concevons des revêtements durables, respectueux de l'environnement et pensés pour les générations futures. Que vous souhaitiez une ambiance chaleureuse, un rendu authentique ou une touche moderne, notre gamme variée répond à toutes vos envies. Nos teintes s'inspirent de la nature : des forêts profondes aux lumières douces du soleil de minuit, pour offrir une palette contemporaine et intemporelle. Au-delà de l'esthétique, nos sols intègrent des technologies avancées qui garantissent une pose facile, une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue. Transformez vos projets avec un sol qui conjugue style, performance et responsabilité.

→ bjelin.com

Conçu pour durer. Pensé pour impressionner.

Nos sols en bois Woodura Herringbone 3.0 allient élégance et robustesse grâce à la technologie brevetée Woodura®, qui compresse et durcit le bois pour le rendre trois fois plus solide et plus facile à entretenir. En utilisant des couches de surface plus fines, nous produisons jusqu'à dix fois plus de revêtement de sol à partir de la même quantité de bois, préservant ainsi les ressources forestières. L'âme centrale en bois résistante à l'humidité, fusionnée avec un mélange de poudre et un placage, assure une durabilité, une stabilité et une longévité exceptionnelles.

3x

PLUS RÉSISTANT

10x

PLUS ÉCONOME
EN RESSOURCES

100%

BOIS VÉRITABLE

24h

RÉSISTANCE
À L'EAU



Composition du produit

1. Traitement de surface
2. Placage bois
3. Couche à base de poudre de bois
4. Âme centrale Välinge Compositek™
5. Couche à base de poudre de bois
6. Contrebalancement en bouleau



woodura™
PATENTED SURFACE TECHNOLOGY



Ne paniquez pas !
Ce n'est que de l'eau.



RÉSISTANT
À L'EAU 24 H

Choisissez votre Bâton rompu idéal.

La taille compte, surtout pour le bâton rompu. Notre Woodura Herringbone 3.0 amélioré est disponible en deux formats raffinés, chacun offrant une esthétique distincte, tout en partageant la même solidité, durabilité et doté de la technologie 5G Dry® résistante à l'eau.

Modern – audacieux, élégant et contemporain. Les grandes lames de 546 × 91 mm créent une sensation d'espace et de luxe, avec moins de répétitions de motifs, parfait pour les intérieurs ouverts et l'architecture moderne.

Classic – intemporel, détaillé et équilibré. Le format traditionnel de 340 × 68 mm apporte rythme et raffinement à chaque pièce, évoquant le savoir-faire des parquets traditionnels.

Deux styles. Une seule technologie. Des possibilités infinies.

Quelle couleur reflète votre style ?

Vous rêvez d'une ambiance cosy ou d'un style élégant et moderne ? Nous avons la teinte qui correspond à votre humeur. La collection Woodura Herringbone 3.0 se décline en quatre nuances raffinées, chacune avec sa propre personnalité et son charme unique.



Powder White
*léger
et aérien*



Misty White
*polyvalent
et moderne*



Natural
*authentique
et intemporel*



Terra Brown
*chaleureux
et accueillant*

Un look épuré.

Le choix de bois des lames met en valeur les caractéristiques naturelles du bois, comme les nœuds, les variations de couleur et le veinage. Notre Woodura Herringbone 3.0 en classement Select offre un rendu propre et harmonieux, avec des variations subtiles et un minimum de nœuds. Le résultat est un sol raffiné et élégant, parfait pour les espaces modernes et contemporains.



Select

WOODURA HERRINGBONE 3.0

Format *bâton* *rompu* classique

Classic – avec son format traditionnel 340 × 68 mm, ce design classique apporte chaleur, rythme et équilibre à tout intérieur. Le motif détaillé rappelle l'artisanat des parquets traditionnels, offrant un style intemporel à la fois familier et raffiné.

Veuillez noter que les variations naturelles de couleur et de motif sont caractéristiques du bois véritable et que l'apparence réelle peut différer des images.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White



Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Classic
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Classic
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Classic
Terra Brown



WOODURA HERRINGBONE 3.0


Format *bâton* *rompu* moderne

Modern – Audacieux et élégant, les grandes lames de 546 x 91 mm créent une impression d'espace et de luxe, avec moins de répétitions de motifs. Leur échelle raffinée est parfaitement adaptée aux intérieurs ouverts et aux architectures modernes.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White



Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White






Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Modern
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Modern
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Modern
Terra Brown




Traitement de surface

Notre Woodura Herringbone 3.0 bénéficie d'un vernis mat professionnel, garantissant une durabilité exceptionnelle pour les intérieurs résidentiels comme pour les espaces commerciaux à fort passage. La finition mate met en valeur la beauté naturelle du bois, tout en rendant le parquet facile à nettoyer et résistant aux taches, un parfait équilibre entre style et robustesse.



	CLASSIC	MODERN
Finition	Vernis mat professionnel	Vernis mat professionnel
Classement	Select	Select
Largeur	68mm	91mm
Longueur	340mm	546mm
Épaisseur	11mm	11mm
Construction	Âme centrale Välinge Compositiek™ + placage bois 0,6 mm	
Système de verrouillage	5G Dry®	5G Dry®
M² par carton	0,55m ²	1,09m ²
Dureté	10 HB Brinell	10 HB Brinell
Poids par carton (kg)	6,4	12
Lames par carton	24	22

Chauffage au sol : Notre bâton rompu est compatible avec le chauffage au sol, à condition que le système assure une diffusion de chaleur uniforme et efficace sur toute la surface. La température du sol ne doit jamais dépasser 27°C, y compris dans les zones situées au-dessus des tuyaux de radiateur ou sous les tapis.



Lames A et B

Ce produit comporte 2 types de lames : A et B, chacune clairement identifiée au dos. Pour une installation, l'utilisation des deux lames A et B est indispensable.



Une lames – de nombreux motifs


Les lames Woodura Herringbone peuvent être posées selon différents motifs, du bâton rompu classique au motif en bloc, ainsi que d'autres variations. Grâce à la technologie à clic, le temps de pose est considérablement réduit.

Frise et bordure


Ajoutez une touche d'élégance : associez frises et bordures au motif bâton rompu pour un style intemporel qui marie détails classiques et design moderne.




Bâton rompu simple




Coupe de pierre




Damier




A l'anglaise



En échelle



Bâton rompu avec bordure



Bâton rompu avec bordure et frise

Bâton Rompu, version clic.

Traditionnellement, la pose d'un parquet Bâton rompu est délicate. Grâce à la technologie 5G Dry®, résistant à l'eau 24h, les lames d'emboîtent tout simplement, sans colle, sans clous, sans jeux entre les lames. Conçu pour une pose flottante, le système réduit les risques de soulèvement, de grincements et d'écarts. Simple comme bonjour !

5G Dry – Plus qu'un simple clic

Le système de verrouillage 5G Dry®, développé par notre société sœur Välinge Innovation, facilite plus que jamais l'assemblage des lames sans colle ni clous. Ce bâton rompu est conçu pour une installation flottante, ce qui minimise les problèmes de gonflement, de grincements et d'écarts entre les lames.

Un gain de temps considérable


Le système 5G Dry® est reconnu pour offrir la pose la plus simple, la plus rapide et la plus fiable. Vous pouvez ainsi poser le revêtement de sol vous-même ou réduire la durée d'intervention d'un installateur professionnel.

Chauffage au sol

Ce sol bâton rompu convient parfaitement au chauffage au sol. La température de surface ne doit pas dépasser 27 °C. Veuillez suivre les lignes directrices et recommandations d'installation.

Surface d'installation

La pose est très flexible et permet de couvrir jusqu'à 625 m² (25m dans chaque direction) sans profil de transition.



Façonner l'avenir des sols durablement.

Des technologies de rupture pour créer de véritables sols en bois, avec un impact environnemental minimal.

Bjelin a été fondée en 2016 par Darko Pervan, inventeur suédo-croate du premier système mécanique de verrouillage pour parquets et fondateur de Välinge Innovation. Dès le début, Bjelin s'est donnée pour mission de créer des revêtements de sol haut de gamme, innovants et véritablement durables.

L'innovation en action

Au fur et à mesure que notre société sœur Välinge Innovation développait de nouvelles technologies, nous les avons intégrées dans nos parquets, nous permettant de rester à l'avant-garde. La technologie est un moteur d'innovation : elle nous pousse à réinventer les standards, à améliorer l'expérience utilisateur et à concevoir des revêtements de sol plus écologiques pour l'avenir.

L'une de nos innovations majeures est notre système de pose à clic sans colle, qui simplifie l'installation tout en éliminant l'usage d'adhésifs. Un procédé plus propre, plus rapide et plus respectueux de l'environnement. Il permet aussi un démontage et une réinstallation faciles, prolongeant significativement la durée de vie du sol en bois et réduisant les déchets au fil du temps.

Ancré dans la responsabilité

La durabilité n'est pas un ajout tardif. C'est un principe fondamental. Nous croyons qu'un design d'exception ne doit jamais se faire au détriment de la planète. C'est pourquoi nous avons développé un modèle de production autosuffisant, dans lequel nous contrôlons l'intégralité du processus, de la matière première au sol densifié fini. Cette maîtrise totale nous permet de

réduire les déchets, d'optimiser les ressources et de maintenir les plus hauts standards de qualité et de responsabilité environnementale.

Notre lien fort avec la Croatie nous donne accès à du chêne européen certifié FSC®, provenant de Spačva, la plus vaste forêt continue de chêne d'Europe. Cette région est réputée pour son magnifique chêne de Slavonie, et des générations d'artisans y ont travaillé : autrefois pour fabriquer des tonneaux, aujourd'hui pour créer les revêtements de sol Bjelin.

Faire plus avec moins

Nous savons que les forêts du monde ne peuvent plus suivre le rythme de la demande, notamment pour les essences à croissance lente comme le chêne. C'est pourquoi Välinge Innovation a développé la technologie Woodura® : une méthode révolutionnaire qui nous permet de créer de véritables sols en bois en utilisant jusqu'à dix fois moins de matière, tout en valorisant l'intégralité du tronc. Le résultat ? Un sol en bois densifié Woodura plus solide, plus durable et infiniment plus responsable.

Chez Bjelin, nous nous engageons pour une amélioration continue, dans notre manière de concevoir, de produire et de protéger l'environnement. Nous continuerons à repousser les limites, à développer de nouveaux produits et à trouver de meilleures façons de construire l'avenir des revêtements de sols en bois : pour nos clients, pour nos communautés et pour la planète.

Grâce à une technologie innovante, nous pouvons produire de superbes sols en bois tout en laissant davantage d'arbres vivants dans la forêt.



The mark of responsible forestry
FSC® C140725

COMMERCIAL

COMMERCIAL

Des sols qui prennent soin de vos projets.

Notre Woodura Herringbone 3.0 est un véritable sol en bois, imprégné d'innovation à tous les niveaux. Nos collections inspirent la créativité des designers et architectes, en sublimant les espaces commerciaux tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Nous savons combien un sol exceptionnel peut transformer un projet. C'est pourquoi notre engagement envers la qualité, l'innovation et une collaboration fluide fait de nous un partenaire idéal.

En associant notre savoir-faire, des matières premières de haute qualité, des innovations de pointe et un design inspiré de la nature, nous avons créé une gamme moderne de Bâton rompu 3.0, disponible en différentes couleurs et formats.

L'utilisation de bois certifié FSC® et de méthodes innovantes pour produire des revêtements de sol en bois plus durables est essentielle pour nous.

Le bâton rompu Woodura Herringbone 3.0 s'appuie sur la technologie brevetée Woodura® développée par Välinge Innovation. Cette solution permet de produire dix fois plus de revêtement de sol à partir de la même quantité de bois, tout en conservant l'authenticité d'un sol 100% bois véritable. Nous nous engageons à fournir des produits véritablement innovants et à être un partenaire attentif et fiable. Rejoignez-nous pour transformer les espaces et dépasser les attentes de vos clients. Ensemble, créons des environnements inspirants qui dureront des générations.

Un revêtement ... qui redéfinit les standards.

Le sol en bois densifié ouvre une nouvelle catégorie de revêtements pour les espaces professionnels. Dans les projets commerciaux, il est souvent nécessaire de choisir entre esthétique et performance. Avec Woodura Herringbone 3.0, ce compromis disparaît : vous bénéficiez de la noblesse du bois véritable associée à une résistance exceptionnelle, parfaitement adaptée aux environnements à fort passage. Pensé pour les bureaux, hôtels, boutiques et restaurants, ce revêtement conjugue design contemporain, durabilité et facilité de pose. Il devient ainsi un atout majeur pour vos projets, en offrant une solution élégante et fiable qui répond aux exigences des espaces modernes.

Pionniers du futur.

Bjelin développe, fabrique et commercialise une large gamme de revêtements de sols en bois, en utilisant les technologies révolutionnaires de sa société sœur Välinge Innovation, l'inventeur du système d'assemblage à clic. Notre production s'effectue dans nos usines ultramodernes en Suède et en Croatie, où nous avons accès à du bois certifié FSC® de qualité supérieure. Fidèles à notre engagement pour l'innovation, nous aimons challenger les normes, améliorer l'expérience client et trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement pour concevoir une nouvelle génération de sols en bois.

Découvrez-en plus →



BJELIN

bjelin.fr

 [bjelin_france](https://www.instagram.com/bjelin_france)  [Bjelin France](https://www.facebook.com/Bjelin France)  [Bjelin France](https://www.linkedin.com/company/Bjelin France)  [Bjelin](https://www.pinterest.com/Bjelin)  [Bjelin](https://www.youtube.com/Bjelin)