


BJELIN



Woodura Herringbone 3.0

Herringbone podovi izrađeni za stvarni život

”

Kako bismo bili predvodnici u budućnosti, potrebno je preuzimati rizike i izazivati ustaljena pravila u industriji novim načinima razmišljanja.

Revolucionirali smo način postavljanja i korištenja podova tako što smo uveli prvi mehanički sustav zaključavanja. Nakon godina snažne usmjerenosti i velikih ulaganja u razvoj, predstavljamo novu generaciju podova.”

Darko Pervan,
osnivač Bjelina



Iz ljubavi *prema* podovima.

Podovi nisu samo funkcionalni – oni prostoru daju karakter i stvaraju određenu atmosferu. Zato smo razvili nekoliko linija podova nadahnutih skandinavskim stilom, koristeći samo najkvalitetnije materijale. Cijenimo bezvremensku eleganciju i nastojimo spojiti inovaciju sa zanatskom vještinom kako bismo transformirali svaki prostor. S našim dugim iskustvom u industriji podova i pristupom vrhunskom drvu, cilj nam je stvarati inspirativna i promišljena oblikovana okruženja koja će trajati generacijama. Bilo da želite topao i ugodan ambijent, autentičan izgled drva ili svijetao i moderan dojam, naša raznolika ponuda nadahnut će vaše ideje uređenja interijera. Paleta boja naših podova nadahnuta je prirodom – od tamnih, gustih šuma do meke svjetlosti dugih ljetnih dana – stvarajući suvremen, a opet klasičan izbor. Osim na estetiku, oslanjali smo se i na naše dugogodišnje znanje u razvoju podne tehnologije. Zato su naši podovi opremljeni naprednim tehničkim rješenjima koja ih čine jednostavnima za ugradnju, iznimno izdržljivima i održivijima.

→ hr.bjelin.com

Stvoreno da traje. Impresivno po dizajnu.

Naši Woodura Herringbone 3.0 podovi spajaju eleganciju i čvrstoću zahvaljujući patentiranoj Woodura® tehnologiji koja komprimira i učvršćuje drvo, čineći ga do tri puta otpornijim i jednostavnijim za održavanje. Korištenjem tanjih površinskih slojeva, iz iste količine drva proizvodimo i do deset puta više podova, smanjujući otpad i cijenu. Vлаго-otporna drvena jezgra, spojena puder smjesom i furnirom, osigurava iznimnu trajnost, stabilnost i dugotrajnost.

3x

JOŠ
IZDRŽLJIVIJЕ

10x

UČINKOVITIJE U
KORIŠTENJU RESURSA

100%

PRAVO
DRVO

24h

OTPORNOST
NA VODU



Struktura proizvoda

1. Površinska obrada
2. Drveni furnir
3. Sloj puder smjese na bazi drva
4. Välinge Compositek™ jezgra
5. Sloj puder smjese na bazi drva
6. Balansni drveni sloj



woodura™
PATENTED SURFACE TECHNOLOGY



Bez panike!
To je samo voda.



VISOKA OTPORNOST
NA VODU

Odaberite savršenu herringbone veličinu.

Veličina je važna — barem kada je riječ o herringboneu. Naš unaprijeđeni Woodura Herringbone 3.0 dostupan je u dva profinjena formata, od kojih svaki pruža poseban vizualni dojam, uz istu čvrstoću, trajnost i vodootporni 5G Dry® spoj.

Modern – odvažan, elegantan i suvremen. Veće daske dimenzija 546 × 91 mm stvaraju prostran i luksuzan dojam, s manje ponavljanja uzorka — idealno za otvorene prostore i modernu arhitekturu.

Classic – bezvremenski, razigran i skladan. Tradicionalni format 340 × 68 mm donosi ritam i profinjenost u svaki interijer, podsjećajući na zanatsku tradiciju klasičnih parketnih uzoraka.

Dva izgleda. Jedna tehnologija. Neograničene mogućnosti.

Koja je vaša omiljena boja?

Želite li topao i ugodan ugođaj ili profinjen, moderan stil? Imamo boju koja odgovara vašem raspoloženju. Naša Woodura Herringbone 3.0 kolekcija dostupna je u četiri prekrasne nijanse, od kojih svaka nosi svoj jedinstveni karakter i šarm.



Powder White
*svijetlo
i prozračno*



Misty White
*svestrano
i moderno*



Natural
*autentično
i bezvremensko*



Terra Brown
*toplo
i ugodno*

Čist izgled.

Klasa poda naglašava prirodna obilježja drva, poput kvrga, razlika u boji i godova. Naš Woodura Herringbone 3.0 u Select klasi pruža čist i skladan izgled, s blagim varijacijama i minimalno kvrga. Rezultat je profinjen, elegantan pod – savršen za moderne i suvremene prostore.



Select

WOODURA HERRINGBONE 3.0

Classic *herringbone* format

Classic – sa svojim tradicionalnim formatom 340 × 68 mm, ovaj klasični dizajn unosi toplinu, ritam i ravnotežu u svaki interijer. Detaljan uzorak podsjeća na zanatsku tradiciju povijesnih parketnih podova, nudeći bezvremenski izgled koji djeluje istovremeno poznato i profinjeno.

Napomena: Prirodne varijacije u boji i uzorku prisutne su kod podova od pravog drva, pa se stvarni izgled proizvoda može razlikovati od prikazanih slika.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White




Woodura Herringbone BODEN 3.0 Classic
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Classic
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Classic
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Classic
Terra Brown



WOODURA HERRINGBONE 3.0


Modern *herringbone* format

Modern – odvažan i elegantan, veći format 546 × 91mm stvara osjećaj prostranosti i luksuza uz manje ponavljanja uzorka. Ova profinjena dimenzija savršeno se uklapa u otvorene prostore i suvremene arhitektonske koncepte.

Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White



Woodura Herringbone BODEN 3.0 Modern
Powder White





Woodura Herringbone SIGTUNA 3.0 Modern
Misty White



Woodura Herringbone STOCKHOLM 3.0 Modern
Natural



Woodura Herringbone SANDVIKEN 3.0 Modern
Terra Brown




Površinska obrada

Naš Woodura Herringbone 3.0 dolazi s Pro Matt lakiranom površinskom obradom, koja pruža iznimnu izdržljivost kako u užurbanim domovima, tako i u komercijalnim prostorima s visokim prometom. Mat završni sloj naglašava prirodnu ljepotu drva, a ujedno olakšava čišćenje i čini pod otpornim na mrlje – savršen spoj stila i čvrstoće.



	CLASSIC	MODERN
Završna obrada	Pro mat lak	Pro mat lak
Klasa	Select	Select
Širina	68mm	91mm
Duljina	340mm	546mm
Debljina	11mm	11mm
Konstrukcija	Välinge Compositex™ jezgra s 0,6mm gornjim slojem drvenog furnira	
Sustav zaključavanja	5G Dry®	5G Dry®
m² po kutiji	0,55m²	1,09m²
Tvrdoća	10 HB Brinell	10 HB Brinell
Težina po kutiji (kg)	6,4	12
Broj daščica u kutiji	24	22

Podno grijanje: Naši su podovi kompatibilni s podnim grijanjem, pod uvjetom da sustav osigurava učinkovitu i ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj površini. Temperatura površine poda nikada ne smije prelaziti 27 °C (80 °F), uključujući i područja iznad cijevi za radijatore ili ispod tepiha.



A i B daščice

Ovaj proizvod dolazi u dvije vrste daščica, A i B, koje su jasno označene na poledini. Za ugradnju su potrebne i A i B daščice.



Jedna daščica – mnogo uzoraka


Woodura Herringbone daščice možete postaviti u različite uzorke, od klasičnog do blok uzorka i drugih varijacija. Zahvaljujući click tehnologiji, vrijeme ugradnje je značajno skraćeno.

Friz i bordura


Dodajte dašak elegancije – kada se friz i bordura kombiniraju s herringbone uzorkom, stvara se bezvremenski, profinjen izgled koji spaja klasične detalje s modernim dizajnom.




Jednostruki herringbone uzorak




Uzorak opeke




Kvadratni košarasti uzorak




Slobodni uzorak



Uzorak ljestvi



Herringbone s bordurom



Herringbone s bordurom i frizom

Herringbone na click.

Tradicionalno, herringbone je bio zahtjevan za ugradnju. Uz vodootpornu 5G Dry click tehnologiju, daščice se jednostavno spajaju – bez ljepila, bez čavala, bez razmaka. Dizajnirano za plivajuću ugradnju, smanjuje podizanje poda i škripanje. Jednostavno i bez muke!

5G Dry – više od običnog klika

Sustav zaključavanja 5G Dry, razvijen u našoj sestrinskoj tvrtki Välinge Innovation, čini spajanje podnih daščica jednostavnijim nego ikad – bez čavala i bez ljepila. Ovaj je pod osmišljen za plivajuću ugradnju, što svodi na minimum probleme poput podizanja poda, škripanja i stvaranja razmaka između daščica.

Smanjeno vrijeme ugradnje

Sustav zaključavanja 5G Dry poznat je po tome što omogućuje najlakšu, najbržu i najpouzdaniju ugradnju. To znači da pod možete postaviti i sami, ili znatno skratiti vrijeme potrebno parketararima.

Podno grijanje

Ovi su podovi prikladni za podno grijanje. Temperatura površine poda ne smije prelaziti 27°C. Obavezno slijedite upute i preporuke za ugradnju.

Površina ugradnje

Ugradnja je fleksibilna i omogućuje pokrivanje velikih površina do 625 m² (do 25 m u bilo kojem smjeru) prije nego što je potreban prijelazni profil.

Oblikujemo budućnost održivih podova.

Koristeći revolucionarnu tehnologiju stvaramo podove od pravog drva s minimalnim utjecajem na okoliš.

Bjelin je osnovan 2016. godine od strane Darka Pervana – švedsko-hrvatskog inovatora koji je razvio prvi mehanički sustav zaključavanja podova na svijetu i utemeljio Välinge Innovation. Od samog početka Bjelin je vođen jasnom vizijom: stvarati podove koji su visokokvalitetni, inovativni i zaista održivi.

Inovacija na djelu

Kako je naša sestrinska tvrtka Välinge Innovation razvijala nove tehnologije, mi smo ih ugrađivali u naše podne proizvode – osiguravajući da uvijek budemo korak ispred. Tehnologija pokreće inovaciju i potiče nas da preispitujemo standarde, poboljšavamo korisničko iskustvo i stvaramo održivije podove za budućnost.

Jedna od ključnih inovacija je naš click sustav bez ljepila, koji ne samo da pojednostavljuje ugradnju, već u potpunosti uklanja potrebu za ljepilima. To čini proces čišćim, bržim i ekološki prihvatljivijim. Također omogućuje jednostavnu demontažu i ponovnu ugradnju, što značajno produžuje vijek trajanja poda i smanjuje otpad kroz vrijeme.

Utemeljeni na odgovornosti

Održivost za nas nije naknadna misao – to je temeljno načelo. Vjerujemo da vrhunski dizajn nikada ne smije dolaziti na štetu planeta. Zato smo razvili samoodrživ proizvodni model, u kojem kontroliramo cijeli proces – od

sirovine do gotovog poda. To nam omogućuje smanjenje otpada, optimalno korištenje resursa i održavanje najviših standarda kvalitete i odgovornosti prema okolišu.

Naša snažna povezanost s Hrvatskom daje nam pristup odgovorno dobivenom FSC®-certificiranom europskom hrastu iz Spačve – najveće kontinuirane hrastove šume u Europi. Ova je regija poznata po prelijepom slavonskom hrastu i dugoj tradiciji vještih majstora, koji su nekada oblikovali vinske bačve – a danas stvaraju Bjelin podove.

Više uz manje

Svjesni smo da svjetske šume ne mogu pratiti potražnju, posebno kada je riječ o spororastućim vrstama poput hrasta. Zato je Välinge Innovation razvila Woodura tehnologiju – revolucionarnu metodu koja omogućuje izradu podova od pravog drva, koristeći i do deset puta manje materijala i pritom iskorištavajući cijeli trupac. Rezultat? Woodura podovi koji su čvršći, izdržljiviji i znatno održiviji.

U Bjelinu smo posvećeni stalnom unapređenju – u načinu na koji dizajniramo, proizvodimo i brinemo o okolišu. Nastavit ćemo pomicati granice, razvijati nove proizvode i pronalaziti bolje načine za stvaranje podova budućnosti – za naše kupce, za naše zajednice i za planet.

Inovativna tehnologija omogućuje nam stvaranje prekrasnih drvenih podova uz veće očuvanje šumskih resursa.



The mark of
responsible forestry
FSC® C140725



KOMERCIJALNA UPORABA

KOMERCIJALNA UPORABA

Podovi koji podržavaju posao.

Naš Woodura Herringbone 3.0 je pod od pravog drva, prožet istinskom inovacijom. Naše kolekcije potiču kreativnost dizajnera i arhitekata te unapređuju komercijalne prostore i estetski i funkcionalno. Razumijemo koliko izniman pod može utjecati na projekt i vjerujemo da nas naša predanost kvaliteti, inovaciji i jednostavnoj suradnji čini idealnim partnerom.

Kombinirajući našu vještinu obrade drva i kvalitetne sirovine – uz revolucionarne inovacije i dizajn nadahnut prirodom – stvorili smo suvremenu ponudu Woodura Herringbone 3.0 podova u različitim bojama i formatima. Ugradnja odgovorno dobivenog FSC-certificiranog drva i

primjena naprednih metoda za izradu održivijih podova za nas su od ključne važnosti.

Woodura Herringbone 3.0 podovi ostvareni su pomoću patentirane Woodura površinske tehnologije tvrtke Välinge Innovation. Ovaj pristup omogućuje nam da iz iste količine drva proizvedemo i do deset puta više podova, uz zadržavanje autentičnosti podova od 100 % pravog drva. Posvećeni smo stvaranju najinovativnijih proizvoda i istinskom partnerskom pristupu. Pozivamo vas da zajedno s nama oblikujete prostore i nadmašite očekivanja svojih klijenata. Zajedno možemo stvarati inspirativna okruženja koja traju generacijama.

Podovi za komercijalnu uporabu — i u klasi za sebe.

Podovi od učvršćenog drva predstavljaju novu kategoriju. Komercijalni prostori imaju posebne zahtjeve i tradicionalno se moralo birati između izgleda ili funkcionalnosti – ali više ne. Naši Woodura podovi pružaju sve ono zbog čega je pravi drveni pod poseban, uz značajke koje dosad nisu bile dostupne – bez kompromisa. Zato su savršena osnova za vaš poslovni prostor, bilo da se radi o uredu, trgovini, hotelu ili restoranu.

Oblikujemo budućnost podova.

Bjelin razvija, proizvodi i prodaje širok asortiman podnih proizvoda koristeći revolucionarne tehnologije naše sestrinske tvrtke Välinge Innovation, izumitelja click sustava za podove. Proizvodnja se odvija u našim moderno opremljenim tvornicama u Švedskoj i Hrvatskoj, gdje imamo pristup vrhunskom, FSC-certificiranom drvu. Vođeni predanošću inovaciji, volimo preispitivati ustaljena pravila, tražiti nove načine za poboljšanje korisničkog iskustva te razvijati ekološki odgovorne načine stvaranja podnih proizvoda.

Saznajte više ovdje →



BJELIN

hr.bjelin.com

 [bjelin_flooring](#)  [Bjelin](#)  [Bjelin](#)  [Bjelin](#)  [Bjelin](#)