



Product advantages: Underhållsvax Wax Care Spray is a ready-to-use wood maintaining product on natural basis. Suitable for regeneration and refreshing of heavily used oiled or waxed surfaces. Water and dirt-repellent.

Application: Clean soiled surfaces with Bjelin Wash Care. Afterwards, please spray Underhållsvax Wax Care Spray thinly on the dry surface. Spread evenly with Bjelin Wipe Care Set or cloth on dry surface.

Note: For extremely dirty floors (e. g. public areas) we recommend cleaning with Bjelin Magic Cleaner and a subsequent maintaining with Underhållsvax Wax Care respectively renovation with SAICOS Ecoline Hardwax-Oil 2.0.

Storage: At least 1 year in closed container. The liquid product is susceptible to frost. Transport and storage frost-free (> 5 °C).

Ingredients: Natural waxes, water, <5 % non ionic surfactants, preservative: BIT.

Safety instructions - First Aid: Keep out of the reach of children. Do not fill into containers normally used for food and drink. Causes serious eye irritation. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Contains: BIT.

GGVSEB / ADR -/- · UFI: please see bottom

Further information can be found on our current technical data sheets. You can view the file directly by scanning the QR-Code.



SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
info@saicos.de · www.saicos.de

BJELIN Sweden AB
Kanongatan 86 · SE-254 67 Helsingborg
☎ +46 20-51 50 10
support@bjelin.se · www.bjelin.se

1 L

BJELIN

UNDERHÅLLSVAX WAX CARE SPRAY

Regenerates & protects
For oiled and waxed surfaces

Ecoline



Produktfördelar: Underhållsvax Wax Care Spray är en bruksfärdig trävårdsprodukt på naturbas. Lämpligt för regenerering och uppfräschning av intensivt belastade oljade eller vaxade ytor. Vatten- och smutsavvisande.

Användning: Rengör de smutsiga ytorna med Bjelin Wash Care. Spraya sedan Underhållsvax Wax Care Spray tunt på den torra ytan och fördela jämnt med Bjelin Wipe Care Set eller en trasa.

Torktid: ca 45 min.

Anmärkning: Vid extremt nedsmutsade oljade eller vaxade golv (t.ex. i offentliga utrymmen) rekommenderar vi noggrann rengöring med Bjelin Ecoline Magic Cleaner och efterföljande vård med Underhållsvax Wax Care eller renovering med SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Hållbarhet: I slutna behållare i minst 1 år. Den flytande produkten får inte utsättas för frost. Transportera och förvara frostfritt (> 5 °C).
Ingående ämnen: Naturliga vaxer, vatten, < 5 % icke-joniska tensider, konserveringsmedel: BIT.

Säkerhetsanvisningar - Första hjälpen: Håll produkten utom räckhåll för barn. Förvara inte produkten i mat- eller dryckesbehållare, eller i andra behållare avsedda för livsmedel. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. Vid ihållande ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller BIT.

Giscode-klassificering: Ö10+. Märkning WGK 1 enligt tysk standard. För detaljerad information, se vårt tekniska datablad. Det kommer du åt direkt genom att skanna QR-koden. UFI: se undersidan.

Further information can be found on our current technical data sheets. You can view the file directly by scanning the QR-Code.



2020292_Underhållsvax Wax Care Spray - 01/2024



N - Fordeler med produktet: Underhållsvax Wax Care Spray er et bruksklart vedlikeholdsmiddel for treverk på naturlig basis. Godt egnet til regenerering og oppfriskning av sterkt belastede flater som er oljet eller vokset. Vann- og smussavvisende.

Behandling: Rengjør de tilsmussede flatene med Bjelin Wash Care. Deretter sprayes Underhållsvax Wax Care Spray i et tynt lag på den tørre flaten og fordeles jevnt med Bjelin Wipe Care Set eller en gulvklut.

Tørketid: ca. 45 min.

Merk: For oljede og voksede gulv som er ekstremt sterkt tilsmusset (f.eks. i det offentlige rom), anbefaler vi ved behov en grunnleggende rengjøring med Bjelin Ecoline Magic Cleaner og deretter bruk av Underhållsvax Wax Care eller renovering med SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Oppbevaring: Minst 1 år i lukket beholder. Det flytende produktet er utsatt for kulde. Transporteres og oppbevares frostfritt (> 5 °C).

Ingredienser: Naturligevokstyper, vann, <5% ikke-ionisketensider, konserveringsmiddel: BIT.

Sikkerhetsanvisninger - førstehjelp: Må oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke helles i spise-, drikkekar eller andre beholdere til mat. Forårsaker sterk øyeirritasjon. Vask hendene grundig etter bruk. Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsmaske. VED ØYEKONTAKT: Skyll øynene forsiktig i flere minutter. Hvis mulig fjern eventuelle kontaktlinser. Forsett å skylle. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk råd fra lege/tilkall lege. Inneholder BIT.

Giskode: Ö10+. Merket WGK 1 etter tysk norm. Du finner flere opplysninger i vårt tekniske datablad. Dette kan du hente direkte ved å skanne QR-koden. UFI: Se bunnen.

DK - Produktfordele: Underhållsvax Wax Care Spray er en brukklar træpleje på

naturlig basis. Velegnet til regenerering og genopfriskning af stærkt belastede olierede eller voksbehandlede overflader. Vand- og smudsafvisende.

Brugsanvisning: Rens de tilsmudsede overflader med Bjelin Wash Care. Påsprøjt derefter Underhållsvax Wax Care Spray i et tyndt lag på den tørre overflade, og fordel den jævnt med Bjelin Wipe Care Set eller en klud.

Tørretid: ca. 45 min.

Anmærkning: Ved ekstremt tilsmudsede olierede eller voksbehandlede gulve (f.eks. på offentlige områder) anbefaler vi ved behov en grundrengøring med Bjelin Ecoline Magic Cleaner og efterfølgende pleje med Underhållsvax Wax Care eller renovering med hårdvoksolien SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Lagerfasthed: I lukket beholder mindst 1 år. Det flydende produkt tåler ikke frost. Transporteres og opbevares frostfritt (> 5 °C).

Indholdsstoffer: naturlige vokser, vand, <5% nonioniske tensider, konserveringsmiddel: BIT.

Sikkerhedsanvisninger – førstehjælp: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke fyldes i beholdere, der er beregnet til mad, drikke eller andre fødevarer. Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask hænderne grundigt efter brug. Brug beskyttelseshandsker og øjenværn/ansigtsværn. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Kontakt læge/søg lægehjælp. Indeholder BIT.

Giscode: Ö10+. Mærkning WGK (tysk vandforureningsklasse) 1 iht. tysk standard.

For flere informationer se venligst vores tekniske datablad. Du får adgang til det ved at scanne QR-koden. UFI: se bunnen.

FIN - Tuotteen edut: Underhållsvax Wax Care Spray on käyttövalmis

luonnollinen puunhoitotuote. Sopii hyvin runsaassa käytössä olevien öljytytjen tai vahattujen pintojen uudistamiseen ja kirkastamiseen. Vettä ja likaa hylkivä.

Käsittely: Puhdista likaiset pinna Bjelin Wash Carella . Suihkuta sen jälkeen Underhållsvax Wax Care Spraytä ohuelti kuivalle pinnalle ja jaa tasaisesti Bjelin Wipe Care Setillä tai liinalla.

Kuivumisaika: n. 45 min.

Huomautus: Erittäin likaisille öljytyille tai vahatuille lattioille (esim. julkisissa tiloissa) suosittelemme tarvittaessa peruspuhdistusta Bjelin Ecoline Magic Cleanerillä ja sen jälkeen hoitoa Underhållsvax Wax Carella tai korjausta SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0:lla .

Varastointikestävyyys: Suljetussa säiliössä vähintään 1 vuosi. Nestemäinen tuote on pakkasherkkä. Kuljeta ja säilytä suojassa pakkaselta (> 5 °C).

Ainesosat: luonnonvahat, vesi, < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, säilöntäaine: BIT.

Turvallisuusohjeet – ensiapu: Ei saa joutua lasten käsiin. Ei saa täyttää ruoalle, juomille tai muille elintarvikkeille tarkoitettuihin astioihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia/kasvosuojaimia. JOUSTUESSAAN KOSKETUKSIIN SILMIEN KANSSA: Huhu tele varovasti vedellä muutaman minuutin ajan. Poista piilolinssit mikäli mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Sisältää BIT:tä.

Giscode: Ö10+. Merkintä WGK 1 saksalaisen standardin mukaisesti. Lisätietoja löytyy teknisistä tiedoistamme. Voit hakea ne suoraan skannaamalla QR-koodin. UFI: katso pohja.

HR - Prednosti proizvoda: Underhållsvax Wax Care Spray je proizvod za njegu drva na prirodnoj bazi spreman za upotrebu. Prikladan za obnovu i osvježavanje

jako korištenih nauljenih ili navoštenih površina. Odbija vodu i prljavštinu.

Način primjene: Prljave površine očistite proizvodom Bjelin Wash Care. Zatim raspršite Underhållsvax Wax Care Spray u tankom sloju na suhu površinu i ravnomjerno rasporedite proizvodom Bjelin Wipe Care Set ili krpom za brisanje. Sušenje: oko 45 min.

Napomena: Za izrazito prljave nauljene odn. navoštene podove (npr. u javnim prostorima), preporučujemo po potrebi osnovno čišćenje proizvodom Bjelin Ecoline Magic Cleaner i naknadnu njegu proizvodom Underhållsvax Wax Care odn. obnovu proizvodom SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Mogućnost skladištenja: U zatvorenom spremniku najmanje 1 godinu. Kod tekućeg proizvoda postoji opasnost od zamrzavanja. Transportirajte i skladištite na temperaturi iznad točke zamrzavanja (> 5 °C).

Sastojci: prirodni vosak, voda, < 5 % neionski tenzidi, konzervans: BIT.

Sigurnosne napomene – prva pomoć: Čuvati izvan dohvata djece. Ne puniti u spremnike predviđene za hranu, piće ili druge namirnice. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči / zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Sadržava BIT.

Gis kod: Ö10+. Oznaka opasnosti od zagađivanja vode WGK 1 u skladu s njemačkom normom.

Dodatne informacije možete pronaći u našem tehničkom listu. Njemu možete pristupiti izravno skeniranjem QR koda. UFI: vidi dno.

D - Produktvorteile: Underhållsvax Wax Care Spray ist ein gebrauchsfertiges Holz-Pflegemittel auf natürlicher Basis. Gut geeignet zur Regeneration und



Auffrischung stark beanspruchter geölter oder gewachster Flächen. Wasser- und schmutzabweisend.

Verarbeitung: Die verschmutzten Flächen mit Bjelin Wash Care reinigen. Anschließend Underhållsvax Wax Care Spray dünn auf die trockene Fläche aufsprühen und mit dem Bjelin Wipe Care Set oder Wischtuch gleichmäßig verteilen.

Trocknung: ca. 45 min.

Anmerkung: Für extrem stark verschmutzte geölte bzw. gewachste Fußböden (z. B. im öffentlichen Bereich) empfehlen wir bei Bedarf eine Grundreinigung mit dem Bjelin Ecoline Magic Cleaner und eine anschließende Pflege mit dem Underhållsvax Wax Care bzw. Renovierung mit dem SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Inhaltsstoffe: Natürliche Wachse, Wasser, < 5 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel: BIT.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält BIT.

Giscode: Ö10+. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Technischen Merkblatt. Dieses können Sie direkt durch einscannen des QR-Codes aufrufen. UFI: siehe

Boden.

F - Avantages du produit : Underhållsvax Wax Care Spray est un produit d'entretien du bois, à base de cires naturelles et prêt à l'emploi. Particulièrement adapté pour régénérer et raviver les surfaces huilées ou cirées qui sont exposées à une forte usure. Effet hydrofuge et antitaches.

Traitement : nettoyer les surfaces sales avec Bjelin Wash Care. Vaporiser ensuite Underhållsvax Wax Care Spray en couche fine sur la surface sèche et répartir le produit uniformément avec le Bjelin Wipe Care Set ou une serpillère.

Séchage : env. 45 min.

Remarque : pour les sols cirés ou huilés extrêmement encrassés (par exemple dans les espaces publics), nous recommandons, si besoin, un nettoyage en profondeur avec Bjelin Ecoline Magic Cleaner suivi d'un entretien avec Underhållsvax Wax Care ou d'une rénovation avec SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Durée de conservation : au moins 1 an dans des récipients fermés. Ce produit liquide est sensible au gel. À transporter et à stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Ingrédients : cires naturelles, eau, < 5 % tensioactifs non ioniques, conservateur : BIT.

Consignes de sécurité – premiers secours : à conserver hors de portée des enfants. Ne pas mettre dans des récipients prévus pour stocker de la nourriture, des boissons ou d'autres denrées alimentaires. Ce produit est très irritant pour les yeux. Se rincer soigneusement les mains après utilisation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : avec précaution, rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Dans la mesure du possible, retirer les éventuelles lentilles de contact. Continuer à rincer. En cas d'irritation persistante au niveau des yeux : demander conseil à un médecin / consulter un médecin. Contient BIT.

Giscode : Ö10+. Classification WGK 1 selon la norme allemande sur les risques pour l'eau.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre fiche technique. Celle-ci est directement accessible en scannant le QR code. UFI : voir fond du récipient.

I - Vantaggi del prodotto: Underhållsvax Wax Care Spray è un prodotto a base naturale, pronto all'uso, per la manutenzione del legno. Ideale per rigenerare e rinfrescare le superfici oliate o cerate molto usate. Repellente all'acqua e allo sporco.

Applicazione: pulire la superficie sporca con Bjelin Wash Care. Quindi, spruzzare uno strato sottile di Underhållsvax Wax Care Spray sulla superficie asciutta e distribuire in modo uniforme con l'aiuto del Bjelin Wipe Care Set o di un panno.

Asciugatura: circa 45 min.

Attenzione: per i pavimenti oliati e cerati molto sporchi (ad es. nelle zone pubbliche), si raccomanda, all'occorrenza, una pulizia approfondita con Bjelin Ecoline Magic Cleaner e la successiva manutenzione con Underhållsvax Wax Care oppure il rinnovo con SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Durata di conservazione: in un recipiente chiuso, almeno 1 anno. Il prodotto liquido è soggetto al gelo. Trasportare e conservare al riparo dal gelo (> 5 °C).

Ingredienti: cere naturali, acqua, < 5% tensioattivi non ionici, conservanti: BIT.

Indicazioni di sicurezza - Primo soccorso: tenere fuori dalla portata dei bambini. Non versare in contenitori per alimenti, bevande o altre sostanze alimentari. Molto irritante per gli occhi. Dopo l'uso, lavare accuratamente le mani. Indossare guanti e una protezione per occhi/viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare delicatamente con acqua per qualche minuto. Eventualmente, rimuovere le lenti a contatto se possibile. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione agli occhi persistente: consultare un medico/richiedere assistenza medica. Contiene BIT.

Giscode: Ö10+. Etichettatura WGK 1 secondo lo standard tedesco.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Le informazioni sono disponibili anche scansionando direttamente il QR Code. UFI: vedere il fondo.

E - Ventajas del producto: Underhållsvax Wax Care Spray es un producto protector de la madera a base de ingredientes naturales listo para usar. Es idóneo para la regeneración y restauración de superficies aceitadas o enceradas expuestas a un uso intenso. Repelente del agua y la suciedad.

Instrucciones de uso: Limpiar las superficies sucias con Bjelin Wash Care. A continuación, pulverizar una fina capa de Underhållsvax Wax Care Spray sobre la superficie seca y distribuir uniformemente con un paño o con el Bjelin Wipe Care Set.

Secado: aprox. 45 min.

Nota: Para suelos aceitados o encerados muy sucios (p. ej. en zonas públicas), recomendamos una limpieza básica con Bjelin Ecoline Magic Cleaner y un mantenimiento posterior con el Underhållsvax Wax Care o una renovación con SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Almacenamiento: En recipiente cerrado, al menos 1 año. El producto líquido es susceptible a las heladas. Transportar y almacenar protegido contra las heladas (> 5 °C).

Ingredientes: Ceras naturales, agua, < 5 % de tensioactivos no iónicos, conservantes: BIT.

Instrucciones de seguridad - Primeros auxilios: Manténgase fuera del alcance de los niños. No verter en recipientes para comer, beber u otros recipientes destinados a los alimentos. Causa irritación grave de los ojos. Tras el uso, lavarse bien las manos. Llevar guantes de protección y protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar suavemente con agua durante unos minutos. Si es posible, quitar las lentillas. Seguir aclarando. Si la irritación





de los ojos persiste: solicitar consejo médico/llamar a un médico. Contiene BIT.

Giscode: Ö10+. Etiquetado WGK 1 según la norma alemana. Para más información, consulte nuestra Ficha técnica. Puede acceder a ella escaneando el código QR. UFI: véase el fondo del envase.

NL - Productvoordelen: Underhållsvax Wax Care Spray is een gebruiksklaar onderhoudsmiddel voor hout op natuurlijke basis. Goed geschikt voor het regenereren en opruisen van zwaar belaste geoliede of gewaxte oppervlakken. Water- en vuilafstotend.

Gebruik: Reinig de vervuilde oppervlakken met Bjelin Wash Care. Smit vervolgens Underhållsvax Wax Care Spray dun op de droge oppervlakken en verdeel dit met de Bjelin Wipe Care Set of een schoonmaakdoek.

Droging: ca. 45 min.

Opmerking: Bij extreem sterk vervuilde geoliede of gewaxte vloeren (bijv. in openbare ruimtes) raden wij indien nodig een grondige reiniging met de Bjelin Ecoline Magic Cleaner en daarna een verzorging met de Underhållsvax Wax Care of opknappbeurt met de SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0 aan.

Houdbaarheid: In gesloten houder minstens 1 jaar. Het vloeibare product is gevoelig voor vorst. Zorg dat u het product vorstvrij vervoert en bewaart (> 5°C).

Ingrediënten: Natuurlijke wax, water, < 5 % niet-ionische tenside, conserveermiddel BIT.

Veiligheidsinstructies - eerste hulp: Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet vullen in houders die bedoeld zijn voor eten, drinken of andere voedingsmiddelen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Was na gebruik de handen grondig. Draag beschermende handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. Bij CONTACT MET DE OGEN: Spoel de ogen gedurende enkele minuten voorzichtig met water. Verwijder eventuele

contactlenzen indien mogelijk. Spoel verder. Als de oogirritatie blijft: Raadpleeg een arts. Bevat BIT.

Giscode: Ö10+. Aanduiding WGK 1 volgens Duitse norm. Meer informatie vindt u op ons technische informatieblad. Dit kunt u rechtstreeks openen door de QR-code te scannen. UFI: zie onderkant.

CZ - Výhody produktu: Underhållsvax Wax Care Spray je přípravek na ošetření dřeva na přírodní bázi připravený k použití. Vhodný pro regeneraci a osvěžení silně namáhaných olejovaných nebo voskovaných povrchů. Odpuzuje vodu a nečistoty.

Postup: Znečištěné povrchy vyčistěte přípravkem Bjelin Wash Care. Poté na suchý povrch nastříkejte tenkou vrstvu spreje Underhållsvax Wax Care Spray a rovnoměrně jej rozetřete pomocí sady Bjelin Wipe Care Set nebo utěrky.

Sušení: cca 45 min.

Poznámka: U extrémně silně znečištěných olejovaných nebo voskovaných podlah (např. ve veřejných prostorách) doporučujeme základní čištění přípravkem Bjelin Ecoline Magic Cleaner a následnou údržbu přípravkem Underhållsvax Wax Care nebo renovací přípravkem SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Skladování: Minimálně 1 rok v uzavřené nádobě. Kapalným produktem není mrazuvzdorný. Přeppravujte a skladujte při teplotě > 5 °C.

Složení: Přírodní vosky, voda, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační látky: BIT.

Bezpečnostní pokyny - první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nelijte do nádob na jídlo, pití nebo jiných nádob určených pro potraviny. Způsobuje vážné podráždění očí. Po použití si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí/obličej. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Několik minut opatrně

oplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. V případě přetrvávajícího podráždění očí: Vyhledejte lékařskou radu / lékařskou pomoc. Obsahuje BIT.

GISkód: Ö10+. Označení WGK 1 podle německé normy. Další informace naleznete v našem technickém listu. Ten si můžete otevřít naskenováním QR kódu. UFI: viz dno.

PL - Zalety produktu: Underhållsvax Wax Care Spray to gotowy do użycia środek do pielęgnacji drewna stworzony na bazie naturalnych składników. Dobrze nadaje się do regeneracji i odświeżania silnie obciążanych olejowanych lub woskowanych powierzchni. Odporny na wodę i zabrudzenia.

Zastosowanie: oczyścić zabrudzone powierzchnie za pomocą środka Bjelin Wash Care. Następnie spryskać suchą powierzchnię cienką warstwą środka Underhållsvax Wax Care Spray i rozprowadzić równomiernie za pomocą zestawu Bjelin Wipe Care Set lub ściereczki.

Czas schnięcia: ok. 45 min

Uwaga: w razie potrzeby w przypadku bardzo zabrudzonych olejowanych lub woskowanych podłóg (np. w miejscach publicznych) zalecamy dokładne czyszczenie za pomocą środka Bjelin Ecoline Magic Cleaner oraz pielęgnację środkiem Underhållsvax Wax Care lub renowację przy użyciu oleju SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Okres trwałości: co najmniej 1 rok w szczelnie zamkniętym pojemniku. Produkt w postaci płynnej jest podatny na działanie mrozu. Transportować i przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem (> 5°C).

Składniki: naturalne woski, woda, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, środek konserwujący: BIT.

Zasady bezpieczeństwa – pierwsza pomoc: przechowywać poza zasięgiem

dzieci. Nie umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do przechowywania jedzenia i napojów. Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera BIT.

GISCODE: Ö10+. Oznaczenie WGK1 wg normy niemieckiej. Więcej informacji można znaleźć w naszej karcie danych technicznych. Można uzyskać do niej bezpośredni dostęp, skanując kod QR. UFI: patrz na spodzie.

LT - Produktas privalumai: Underhållsvax Wax Care Spray yra naudoti paruošta medienos priežiūros priemonė natūraliu pagrindu. Puikiai tinka stipriai susidėvėjusiems alyvuotiams arba vaškuotiams paviršiams atnaujinti ir atšviežinti. Atsparus vandeniui ir nešvarumams.

Naudojimas: nešvarias vietas nuvalykite su Bjelin Wash Care. Po to sausą paviršių plonu sluoksniu apipurškite Underhållsvax Wax Care Spray ir tolygiai paskirstykite su Bjelin Wipe Care Set arba šluoste.

Džiuvimas: apie 45 min.

Pastaba: labai nešvarioms alyvuotoms arba vaškuotoms grindims (pvz., viešojo srities) rekomenduojame prireikus atlikti generalinį valymą su Bjelin Ecoline Magic Cleaner ir po to prižiūrėti su Underhållsvax Wax Care arba renovuoti su SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0.

Sandėliavimo sąlygos: uždarytose talpose galima sandėliuoti bent 1 metus. Skystas produktas nėra atsparus užšalimui. Transportuoti ir sandėliuoti apsaugojus nuo užšalimo (> 5 °C).

Sudedamosios medžiagos: natūralūs vaškai, vanduo, < 5 % nejoninių tensidų, konservantai: BIT.





Saugos nurodymai - pirmoji pagalba: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilti į valgymui, gėrimui ar kitus maistui skirtus indus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių / veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra BIT.

Giscode: Ö10+. Ženklinimas WGK 1 pagal Vokietijos standartą. Daugiau informacijos rasite mūsų techninių duomenų lape. Ją galite tiesiogiai iškviešti nuskenavę QR kodą. UFI: žr. ant dugno.

EST - Toote eelised: Underhållsvax Wax Care Spray on vedel kasutusvalmis puiduhoidusvahend looduslikul baasi. Sobib hästi suure kasutusintensiivsusega õlitatud või vahatatud pindade taastamiseks ja värskendamiseks. Vett ja mustust hülgev.

Kasutamine: Puhastage määratud pinnad Bjelin Wash Care'iga. Seejärel pihustage kuivale pinnale õhuke kiht Underhållsvax Wax Care Spray'd ja jaotage ühtlaselt Bjelin Wipe Care Set'i või puhastuslapi abil.

Kuivatamine: umbes 45 min.

Märkus: Äärmiselt tugevalt määratud õlitatud või vahaga kaetud põrandate puhul (nt avalikes ruumides) soovitame põhipuhastust Bjelin Ecoline Magic Cleaneriga ja järgnevat hooldust Underhållsvax Wax Care'iga või renoveerimist SAICOS Ecoline Hartwachsöl 2.0-ga.

Säilivusaeg: Suletud mahutis vähemalt 1 aasta. Vedel toode on külmumisohtlik. Transportida ja ladustada külmumise eest kaitstult (> 5 °C).

Koostis: looduslikud vahad, vesi, < 5 % mitteioonsed pindaktiivsed ained, säilitusaine: BIT.

Ohutusjuhised - Esmaabi: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte valada

söömiseks, joomiseks või muudesse toidu jaoks ettenähtud mahutitesse. Põhjustab tõsist silmaärritust. Pesta pärast kasutamist hoolikalt käsi. Kanda kaitsekindaid ja silmakaitsevahendit/ kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Püsiva silmaärrituse korral: pöörduda abi saamiseks arsti poole. Sisaldab BIT-d.

GISBAU-tootekood: Ö10+. Märgistus WGK 1 Saksamaa standardi järgi. Lisateavet leiate meie tehniliselt infolehel. Selle saate otse avada skaneerides QR-koodi. UFI: vaata alt.

