

Upute za održavanje Vinyl Planks



5G Dry i Liteback patentirane su tehnologije koje je razvilo društvo Välinge Innovation AB (<http://www.valinge.com/patents>). Nazivi i logotipi 5G Dry i Liteback registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu društva Välinge Innovation AB, a njihova uporaba dopuštena je isključivo na temelju licence.

Upute za održavanje Vinyl Planks

Pravilno održavanje poda preduvjet je za očuvanje njegove završne obrade i lijepog izgleda iz godine u godinu. Redovito održavanje također otežava zadržavanje mrlja na površini te olakšava buduće čišćenje.

Opće informacije

Učestalost čišćenja poda ovisi o intenzitetu njegove upotrebe. Redovito čišćenje i održavanje produljuju vijek trajanja poda. Brojni proizvodi, poput podova i tekstila, mijenjaju boju pri izlaganju UV zračenju. Prekrivene površine poda mogu uzrokovati razlike u boji, što se ne smatra nedostatkom proizvoda. Primjerice, ako dio poda prekrijete tepihom, preporučuje se povremeno pomaknuti tepih kako bi promjena boje bila što ravnomjernija. Drugi je način smotati tepihe kada odlazite na odmor kako bi promjena boje poda bila ravnomjernija. Preporučujemo Bjelin Ecoline proizvode ili ekvivalentna sredstva za čišćenje vinilnih podova. Podove treba čistiti hladnim pH-neutralnim deterdžentom (pH 7–7,5) razrijeđenim u vodi iz slavine. Ne smiju se upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadržavaju amonijak.

Sprječavanje prljavštine i oštećenja

Pijesak, šljunak i vlaga mogu uzrokovati habanje poda. Stoga se preporučuje osigurati dovoljno velik prostor ispred ulaza za zadržavanje grubih nečistoća te postaviti upijajući otirač s unutarnje strane ulaza. To je posebno važno na ulazima u javne prostore, kako je navedeno u nastavku. Ove mjere pridonose duljem vijeku trajanja poda te smanjuju potrebu za čišćenjem i održavanjem na najmanju moguću mjeru. Namještaj nikada nemojte vući po podu, već ga uvijek podignite prilikom premještanja. Kako biste zaštitili pod, na noge namještaja postavite filcane podloške koje je potrebno povremeno zamijeniti. Ako upotrebljavate stolice s kotačićima, provjerite jesu li kotači izrađeni od meke gume. Dodatnu zaštitu poda pruža postavljanje zaštitne podloge ispod stolice.

Čišćenje nakon građevinskih radova (primjenjivo samo na vrlo zaprljane podove)

1. Usisajte površinu poda, a zatim je prebrišite suhim brisačem od mikrovlakana. Brisač redovito zamjenjujte čistim.
2. Ovaj se korak primjenjuje isključivo pri čišćenju nakon građevinskih radova i samo ako je pod bio izložen građevinskoj prašini. U vodu dodajte kiselo sredstvo za čišćenje, primjerice ocat (12 %), u omjeru 1:20. Nemojte upotrebljavati prekomjernu količinu tekućine kako bi se pod mogao osušiti u roku od 2 do 3 minute. Jedan brisač obično je dovoljan za čišćenje približno 20–25 m² površine, nakon čega ga je potrebno zamijeniti čistim. Imajte na umu da samo čisti brisač omogućuje učinkovito čišćenje. Kiselo sredstvo za čišćenje ili mješavina octa i vode pomažu odvojiti čestice koje su prionule uz pod, poput prašine od gipsa ili kita.
3. Zatim prebrišite površinu čistim brisačem od mikrovlakana navlaženim vodom iz slavine. Brisač mijenjajte prema potrebi i nemojte upotrebljavati više tekućine nego što je potrebno. Površina bi se trebala osušiti u roku od 2 do 3

minute. Ovim se postupkom neutralizira mješavina octa i vode, a građevinska prašina uklanja se s poda pomoću brisača od mikrovlakana.

4. Nanesite tanak sloj sredstva Bjelin Ecoline Magic Cleaner ili sličnog proizvoda na površinu poda te ga ravnomjerno rasporedite brisačem od mikrovlakana. Ostavite nanese sloj da se osuši, pri čemu nemojte upotrijebiti više sredstva nego što omogućuje sušenje poda u roku od 2 do 3 minute. Zatim ostavite Bjelin Ecoline Magic Cleaner da djeluje 10 minuta. Svrha sredstva Bjelin Ecoline Magic Cleaner jest otopiti i odvojiti svu preostalu prljavštinu s poda. Jedna boca s raspršivačem dovoljna je za površinu od približno 20–25 m².
5. Na kraju prebrišite površinu čistim brisačem od mikrovlakana navlaženim vodom iz slavine. Brisač mijenjajte prema potrebi i imajte na umu da samo čisti brisač omogućuje učinkovito čišćenje. Jedan brisač obično je dovoljan za čišćenje približno 20–25 m² površine, nakon čega ga je potrebno zamijeniti čistim. Nemojte upotrebljavati više vode nego što je potrebno kako bi se pod mogao osušiti u roku od 2 do 3 minute.

Dnevno čišćenje

Prvenstveno upotrebljavajte metode suhog čišćenja, poput usisavača, brisača za prašinu ili brisača od mikrovlakana. Po potrebi, pod se nakon čišćenja može prebrisati vlažnim brisačem od mikrovlakana uz upotrebu sredstva Bjelin Ecoline Wash Care Spray. Sprej nanesite izravno na pod neposredno prije brisanja krpom ili brisačem od mikrovlakana. Nemojte upotrebljavati više sredstva za čišćenje nego što je potrebno kako bi se pod mogao osušiti u roku od 2 do 3 minute. Brisače redovito perite u perilici rublja. Također možete upotrijebiti pH-neutralno sredstvo za čišćenje razrijeđeno u vodi iz slavine. Bez obzira na odabranu metodu čišćenja, uvijek izbjegavajte upotrebu prekomjerne količine sredstva za čišćenje. Bjelin Ecoline Wash Care dostupan je i u obliku koncentrata koji se može miješati s običnom vodom iz slavine. Ne preporučujemo upotrebu sapuna ni proizvoda koji sadržavaju amonijak.

Uklanjanje mrlja

Mrlje uklonite što je prije moguće jer ih je najlakše ukloniti dok su još svježije. Započnite čišćenje suhom ili blago navlaženom krpom. Budite oprezni pri upotrebi jakih sredstava za uklanjanje mrlja jer mogu utjecati na završnu obradu površine. Bjelin Ecoline Wash Care Spray preporučuje se za dnevno čišćenje i uklanjanje mrlja. Nanesite sredstvo za čišćenje izravno na mrlju i ostavite da djeluje 2 do 3 minute. Zatim ga uklonite brisačem od mikrovlakana. Ovo sredstvo za čišćenje obično je dovoljno za uklanjanje većine mrlja te bi trebalo biti vaš prvi izbor. Za tvrdokornije mrlje preporučuje se Bjelin Ecoline Magic Cleaner Spray. Riječ je o snažnijem

