

保养维护说明书 Vinyl Planks



5G Dry和Liteback专利技术由Välinge Innovation AB公司研发并注册为专利
(<http://www.valinge.com/patents>)。其文字商标和图形标识是Välinge Innovation AB
公司注册商标, 任何形式的使用都需获得授权许可。

sales@bjelin.com

Vinyl Planks

维护保养说明

地板必须以正确方式保养,才能长久保持其饰面和外观效果。定期保养可以让污渍更难附着,使之后的清洁更加轻松。

基础信息

地板多久清洁一次取决于其使用程度,定期的清洁和保养可以延长地板的使用寿命。

如地板和纺织品等许多产品,暴露在紫外线下会导致颜色发生变化。故讲地板上的部分区域遮盖可能会使其颜色变浅,此类现象并非产品缺陷。如需使用地毯覆盖地板的部分区域,应当定期移动地毯,以确保地板的颜色变化均匀。当需要长时间外出时,请将把地毯卷起存放,以使地板颜色均匀。

推荐使用Bjelin的Ecoline产品或同效的清洁产品用于乙烯基地板。地板应使用经自来水稀释的中性(即pH 7-7.5)清洁剂清洁,请勿使用含氨的清洁剂。

防污/防磨损

沙子、砾石和水分会对产品表面造成磨损。因此,建议在室外预留充足的面积,以清除带入室内的颗粒污垢,并在门内放置可吸湿的门垫。这在公共建筑的入口尤为重要,详见下文。这些措施确保地板产品保持较长的使用寿命,并将清洁和维护成本降低。

需搬动家具时请抬起移动,切勿在地板表面拖拽!可在家具腿上放些毡垫,并定期替换以保护地板。如需使用带轮子的椅子,建议选择柔软的橡胶材料制成的轮子,可在椅子下放置垫子以更好地保护地板产品。

施工清洁(仅适用于受污染严重的地板)

- 1.使用吸尘器吸尘后,用超细纤维拖把擦干地面。请定时更换干净的拖把。
2. 以下方法仅适用于施工工程中的清洁,且地板仅暴露在施工时产生的灰尘颗粒中:用水将醋(12%)等酸性清洁剂按1:20的比例稀释。切勿使用过多液体,以确保地板表面液体可以在2-3分钟内挥发、干燥。一个干净的拖把可用于一次性清洁大约20-25m²的地板面积,请定期更换干净拖把以确保清洁有效。如含醋混合物类的酸性清洁剂可以去除附着在地板表面的颗粒物(石膏或填充材料的灰尘)。
- 3.使用清洁剂拖地后,请使用沾有自来水的超细纤维清洁垫再次拖地清洁,并根据实际情况再次更换拖把。请勿使用过多液体,以确保地板表面液体可以在2-3分钟内挥发、干燥。该清洁过程中和了含醋混合

物,施工中产生的灰尘被从地板上清除,并被超细纤维清洁垫吸收。

4. 在地板表面喷上一层薄薄的Bjelin Ecoline神奇地板清洁液或同效产品,并用超细纤维清洁垫均匀地涂抹。请确保使用的量可以在2-3分钟内干燥,并静置10分钟让Bjelin Ecoline神奇清洁液起效。Bjelin Ecoline神奇清洁液可以溶解并剥离地板上残留的任何污垢。一瓶喷剂可用于一次性清洁大20-25m²的地板面积。
- 5.最后,请使用干净的超细纤维清洁垫沾取自来水擦拭地板表面。一个干净的拖把可用于一次性清洁大约20-25m²的地板面积,请定期更换干净拖把以确保清洁有效。请确保地板表面液体可以在2-3分钟内挥发、干燥。

日常清洁

主要采用真空吸尘器、超细纤维除尘垫、或者超细纤维清洁垫等干燥的方式清洁。如有必要,可进行地板湿拖把清洁后使用微纤维拖把Bjelin Ecoline地板清洗护理喷剂。将喷剂直接喷洒在地板上,随后使用超细纤维清洁垫擦拭,并请定期清洗拖把。您也可以使用经自来水稀释的中性清洁剂,无论使用何种清洁方式,切勿过量使用清洁剂,请确保地板表面液体可以在2-3分钟内挥发、干燥。Bjelin Ecoline地板清洗护理产品也有浓缩液,可与自来水混合稀释使用。我们不建议使用肥皂或含氨的清洁产品。

污渍去除

请及时清除污渍。新产生的污渍最容易清除。请使用干抹布或拧干的湿抹布擦拭。请小心使用强效去污剂,因其可能会影响地板表面原有的效果。

推荐使用Bjelin Ecoline地板清洗护理喷剂或同效产品进行日常清洁和污渍清除工作。将清洗护理喷剂直接喷洒在污渍上,并静置2-3分钟。随后用超细纤维清洁垫擦拭。此类清洁剂足以去除大部分污渍,推荐用作清洁首选。

Bjelin Ecoline神奇清洁喷剂或同效产品推荐用于清除顽固污渍。这是一款强效清洁剂,可以修复地板表

阅读并遵循清洗液的使用说明,切勿过量使用清洗液或同效产品,并确保清洁工作完成后立即擦干地板表面水分。

经过长时间使用的地板表面可能会失去些许光泽,并且由于磨损和划痕而变得相对难以清洁。在这种情况下,我们建议您彻底清洁地板,并辅以日常清洁,然后用 Bjelin Ecoline 地板保养剂对地板进行维护保养处理。

1. 通过吸尘和湿拖进行初步清洁。如有必要, 请使用 Bjelin Ecoline 神奇清洁喷剂或同效产品按照上述说明修复地板。
2. 使用拖把涂抹 Bjelin Ecoline 地板保养剂或同效产品。地板保养剂将在大约 30 分钟内干透。请先在如门后等不太显眼的地方进行测试, 以确保达到理想效果。

公共区域的地板比住宅区的地板更容易磨损。请准备一个完善的维护计划并遵循，以确保地板的使用寿命。可参照住宅环境的清洁和维护建议，清洁、维护频率请根据实际情况提高。根据使用情况，每个房间的清洁、维护频率可能会有所不同。在公共场所减少因潮湿和

公共场所维护须知：

- 1.通过吸尘和湿拖进行初步清洁。如有必要,请使用 Bjelin Ecoline神奇清洁喷剂或同效产品按照上述说明修复地板。
- 2.使用拖把涂抹 Bjelin Ecoline 地板保养剂或同效产品。地板保养剂将在大约 30 分钟内干透。请先在如门后等不太显眼的地方进行测试,以确保达到理想效果。或者,您可以参照制造商的说明使用乙烯基地板蜡进行抛光处理。

如果您的地板是彩色的, 请勿间隔过久再进行地板的维护保养。一旦地板表面被磨损, 修复工作会变得较为困难。在涂抹额外的保护层时, 纹理会被填满, 从而使表面更加光滑。请注意, 在工厂表面处理剂上涂刷的面漆, 其性能通常不如原始处理的地板表面。

请访问 cn.bjelin.com 或联系 support@bjelin.com
以获取更多地板维护保养信息。



BJELIN

sales@bjelin.com